

驱动力蓄电池100AH-12V 12V100AH报价参数

产品名称	驱动力蓄电池100AH-12V 12V100AH报价参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	5.00/只
规格参数	品牌:驱动力 型号:100AH-12V 产地:广东
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

驱动力蓄电池100AH-12V 12V100AH报价参数

免保护不必补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电放逐电机能好； 消防范用电源；

顺应温度广； 平安防护报警体系；

自放电小； 应急照明体系；

使用寿命长； 电力，邮电通讯体系；

荷电出厂，使用便利； 电子仪器仪表；

平安防爆； 电开工具,电动玩具；

怪异配方，深放电规复机能好； 便携式电子装备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影东西；

产物经由过程CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电体系；

合适国尺度。 巡查自行车、红绿警示灯等。

驱能源蓄电池特色

平安机能好

》贫液式设计，电池内的电解液全数被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池外部无自由活动的电解液，在畸形使用环境下无电解液漏出，侧倒90度安置也可畸形使用。

》阀控密封式布局，当电池内气压偶然偏高时，可经由过程平安阀的主动封闭，泄掉压力，包管平安，外部发生可燃爆性气体汇集少，达不到燃爆浓度，防爆机能极。

免保护机能

》操纵阴极吸取式密封免保护原理，气体密封复合服从跨越95%，畸形使用环境下失水少少，电池无需按期补液保护。

绿色环保

》畸形充电下无酸雾，不净化机房环境、不腐化机房装备。

自放电小

》采纳析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中安排半年，无需补电便可投入畸形使用。

合用环境温度广

》 - 10 ~ 45 可安稳运转。

耐大电流机能好

》紧装置工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电放逐电3分钟（ 24Ah容许7分钟以上延续放电至停止电压）或6倍容量的放电电放逐电5秒，电池无异常。

寿命长

》因为采纳高纯原质料及长命命配方、电池组同等性节制工艺，NP系列电池组畸形浮充计划寿命可达7 ~ 10年（ 38Ah）。

电池组同等性好

》不计本钱的包管电池组中的每个电池具备相对同等的特征，确保在投入使用后持久的放电同等性和浮充同等性，不呈现个体后进电池而拖垮整组电池。