

欧标角钢140x140x16尺寸大全

产品名称	欧标角钢140x140x16尺寸大全
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:各种规格 材质:各种材质 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

产品详情

1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

2.由于欧标角钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标角钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含名称 规格尺寸

米重(KG) 厂家欧标角钢 20x20x3 0.88

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 90x90x7 9.61 莱钢/日照/马钢

欧标角钢 25x25x3 1.12 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

90x90x8 10.9 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 25x25x4 1.45

莱钢/日照/马钢 欧标角钢 90x90x9 12.2 莱钢/日照/马钢

欧标角钢 30x30x3 1.36 莱钢/日照/马钢 欧标角钢

90x90x10 13.4 莱钢/日照/马钢 欧标角钢 30x30x4 1.78

莱钢/日照/马钢	欧标角钢	100x100x8	12.2	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	35x35x4	2.09	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
100x100x10	15	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	35x35x5	2.57
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	100x100x12	17.8	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	40x40x4	2.42	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
110x110x6	10.2	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	40x40x5	2.97
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	110x110x8	13.4	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	40x40x6	3.52	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
110x110x10	16.6	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	45x45x3	2.09
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	110x110x12	19.7	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	45x45x4	2.74	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
120x120x8	14.7	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	45x45x4.5	3.06
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	120x120x10	18.2	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	45x45x5	3.38	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
120x120x12	21.6	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	45x45x6	4
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	120x120x14	25	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	45x45x7	4.6	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
120x120x16	28.3	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	50x50x4	3.06
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	130x130x8	16	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	50x50x5	3.77	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
130x130x10	19.8	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	50x50x6	4.47
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	130x130x12	23.6	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	50x50x7	5.15	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
130x130x14	27.2	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	50x50x8	5.82
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	130x130x16	30.8	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	50x50x9	6.47	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
140x140x10	21.4	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	55x55x4	3.38
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	140x140x12	25.4	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	55x55x5	4.18	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
140x140x14	29.4	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	55x55x6	4.95
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	140x140x16	33.3	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	60x60x4	3.7	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
150x150x10	23	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	60x60x5	4.57
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	150x150x12	27.3	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	60x60x6	5.42	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
150x150x14	31.6	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	60x60x7	6.26
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	150x150x15	33.8	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	60x60x8	7.09	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
150x150x16	35.9	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	60x60x10	8.69
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	150x150x18	40.1	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	63x63x5	4.82	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
150x150x20	44.2	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	63x63x6	5.72
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	160x160x14	33.9	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	63x63x6.5	6.17	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
160x160x15	36.2	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	65x65x4	4.02
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	160x160x16	38.4	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	65x65x5	4.97	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
160x160x18	42.9	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	65x65x6	5.91
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	180x180x14	38.3	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	65x65x7	6.83	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
180x180x16	43.5	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	65x65x8	7.73

莱钢/日照/马钢	欧标角钢	180x180x18	48.6	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	65x65x9	8.62	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
180x180x20	53.7	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	65x65x10	9.49
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	200x200x16	48.5	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	65x65x11	10.3	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
200x200x18	54.3	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	70x70x5	5.37
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	200x200x20	59.9	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	70x70x6	6.38	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
200x200x22	65.6	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	70x70x7	7.38
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	200x200x24	71.1	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	70x70x8	8.37	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
200x200x26	76.6	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	70x70x9	9.32
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	250x250x18	68.1	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	70x70x10	10.3	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
250x250x20	75.3	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	75x75x4	4.65
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	250x250x22	82.5	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	75x75x5	5.76	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
250x250x24	89.7	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	75x75x6	6.85
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	250x250x26	96.7	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	75x75x7	7.93	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
250x250x28	104	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	75x75x8	8.99
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	250x250x30	111	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	75x75x9	10	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
250x250x32	118	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	75x75x10	11.1
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	250x250x34	124	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	80x80x5	6.17	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
300x300x26	116	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	80x80x6	7.34
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	300x300x28	125	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	80x80x7	8.49	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
300x300x30	133	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	80x80x8	8.63
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	300x300x32	142	莱钢/日照/马钢	欧标角钢
欧标角钢	80x80x9	10.8	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	
300x300x34	150	莱钢/日照/马钢	欧标角钢	80x80x10	11.9
莱钢/日照/马钢	欧标角钢	300x300x35	154	莱钢/日照/马钢	欧标角钢

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.欧标含义 欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.欧标角钢产品特性：（1）良好低化学和环境介质腐蚀性能。（2）高强、轻质、抗冲击。（3）绝缘性、透磁性佳。（4）耐老化、寿命长、免维护。（5）防火阻燃、绝缘隔热。（6）安装、切割方便、迅速。（7）可设计性强、外表美观。H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.钢铁新闻资讯

GB/T9112—2钢制管法兰类型与参数GB/T9124—2钢制管法兰技术条件3法兰的型式与尺寸3.1PN1.PN2.PN4、PN6.PN1和PN16.MPa凹凸面对焊钢制管法兰的型式应符合图1的规定，尺寸应符合表1～表6的规定。2 PN5、PN11、PN15和PN26.MPa凹凸面对焊钢制管法兰的型式应符合图2的规定，尺寸应符合表7～表1的规定。

7.产品图片