

ABS台湾奇美PA-717C 注塑级 高抗冲ABS广州代理商

产品名称	ABS台湾奇美PA-717C 注塑级 高抗冲ABS广州代理商
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:ABS 性能:高抗冲 用途:电子电器部件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

ABS/台湾奇美/PA-717C 注塑级 ，高抗冲 ，冲击强度28 ，高光泽 ，

用途概述：厨房用具、音响用品、马桶盖、洗衣机、吸尘器外壳、电子电器部件，工具手柄配件等

产地	台湾奇美	是否进口	否
牌号	PA-717C	加工级别	注塑级
用途级别	通用级,电子电器部件	销售方式	品牌经销

ABS塑料是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性:丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性;苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。从形态上看，ABS是非结晶性材料。三中单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物，一个是苯乙烯-丙烯腈的连续相，另一个是聚丁二烯橡胶分散相。ABS塑胶原料的特性主要取决于三种单体的比率以及两相中的分子结构。

1、综合性能较好、冲击强度较高、化学稳定性、电性能良好。

ABS塑胶制品

2、与有机玻璃的熔接性良好、制成双色塑件、且可表面镀铬、喷漆处理。

3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。

4、流动性比HIPS差一点、比PMMA、PC塑胶原料等好、柔韧性好。5、ABS塑料具有优良的综合性能，有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性，成型加工和机械加工较好。6、ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。

ABS塑胶原料缺点:热变形温度较低，可燃，耐候性比较差

ABS台湾奇美PA-717C 代理出厂价格

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

货源充足，以上报价限当日行情。