

宝鸡科华UPS YTR1101 1KVA/800W 电源现货

产品名称	宝鸡科华UPS YTR1101 1KVA/800W 电源现货
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	800.00/件
规格参数	电源:YTR1101 尺寸:145 282 220 产地:宝鸡
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

宝鸡科华UPS YTR1101 1KVA/800W 电源现货

[北京博文宏达科技有限公司](#)

问题一：.我们为什么要配备UPS？据IDC统计，全电脑故障的45%是由电源问题引起的；在中国，大城市停电的次数平均为0.5次/月，中等城市为2次/月，小城市或村镇为4次/月，电网至少存在以下问题：断电、输变电系统短路、雷击、尖峰、浪涌、频率震荡、电压突变、电压波动、频率漂移、电压跌落、脉冲干扰；因此从改善电源质量的角度来说给电脑配备一台UPS是十分必要的。另外，精密的网络设备和通信设备是不允许电力有间断的，以服务器为核心的网络中心要配备UPS是不言而喻的，即使是一台普通电脑，其使用三个月以后的数据文件等软件价值就已经超过了硬件价值，因此为防止数据丢失而配备UPS也是十分必须的。 问题二：.我们应该配备什么样的UPS？根据设备的情况、用电环境以及想达到的电源保护目的，可以选择适合的UPS；例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS，在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS，而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备，就只能选用在线式UPS。 问题三：我应该配备多大功率的UPS？首先要确定您的设备是多大功率的，一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右，苹果机在300W左右，服务器在300W与600W之间，其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W)，由于无功功率的存在所以造成了这种差别，两者的换算关系为：视在功率*功率因数=实际输出功率后备式、在线互动式的功率因数在0.5与0.7之间,在线式的功率因数一般是0.8。给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据,有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别，这点要提请用户注意。

科华UPS电源主机型号：

型号	功率规格	备注
YTA500	0.5KVA	LED标机，12V,市电AVR，逆变方

YTA1000	1KVA	波, 内置7AH×1 LED标机, 12V,市电AVR, 逆变方 波, 内置7AH×2
YTA1000LCD	LCD标机, 12V,市电AVR, 逆变方 波, 内置7AH×2	
YTA1000L	LED长机, 12V,市电AVR, 逆变方 波, 内置大电流充电器	
YTA2000LCD	2KVA	LCD标机, 36V,市电AVR, 逆变方 波, 内置9AH×3
YTA2000L	LCD长机, 36V,市电AVR, 逆变方 波, 内置大电流充电器	
YTC1000	标机, 24V,内含9AH/12V电池2只	
YTC1000L	24V,长机	
YTC2000	标机, 48V,内含7AH/12V电池4只	
YTC2000L	48V 长机	
YTC3000	3KVA	标机, 72V,内含7AH/12V电池6只
YTC3000L	72V,长机	
YTR1101	标机,36V,内含7AH电池3只	
YTR1101L	36V,长机	
YTR1102	标机,72V,内含7AH电池6只	
YTR1102L		
YTR1103	标机,96V,内含7AH电池8只	
YTR1103L	96V,长机	
YTR1106	6KVA	标机,192V,内含7AH电池16只
TYR1106L	192V,长机,内置大电流充电器	
TYR1110s	10KVA	标机,192V,内含7AH电池16只, 单 进单出
YTR1110	192V,长机,单进单出	
YTR/B1110	192V,长机, 并机,单进单出	
YTR3110s	标机,192V,内含7AH电池16只, 三 进单出	
YTR3110	192V,长机, 三进单出	
YTR/B3110	192V,长机,并机, 三进单出	
YTR3115	15KVA	240V,长机,三进单出
YTR/B3115	240V,长机, 并机,三进单出	
YTR3120	20KVA	
YTR/B3120		
YTR3310	348V,长机, 三进三出	
YTR/B3310	348V,长机,并机, 三进三出	
YTR3315		
YTR/B3315		
YTR3320		
YTR/B3320		
YTR3330	30KVA	
YTR/B3330		
YTR3340	40KVA	
YTR/B3340		

YTR3350	50KVA
YTR/B3350	
YTR3360	60KVA
YTR/B3360	
YTR1101-J	机架式，标机，36V,2U,深度460mm，内含7AH电池3只
YTR1101L-J	机架式，长机，36V,2U,深度460mm，内置大电流充电器，电池外置；
YTR1102-J	机架式，标机，72V,主机2U,深度460mm；外置7AH电池6只(外置电池柜2U)
YTR1102L-J	机架式，长机，72V,2U,深度460mm，内置大电流充电器，电池外置；
YTR1103-J	机架式，标机，96V,主机2U,深度460mm，外置7AH电池8只(外置电池柜2U)
YTR1103L-J	机架式，长机，96V,2U,深度460mm，内置大电流充电器，电池外置；
YTR1106L-J	机架式，长机，192V，5U，深度460mm，内置大电流充电器，电池外置
YTR1110-J	机架式，长机，192V，5U，深度460mm，内置大电流充电器，电池外置，单进单出
YTR3110-J	机架式，长机，192V，5U，深度460mm，内置大电流充电器，电池外置，三进单出

西安ups电源公司*的西安山特UPS电源销售总代理公司，西安山特ups电源,西安ups电源公司,西安山特ups电源销售公司,西安山特ups电源总代理公司,陕西ups电源,山特西安山特办事处,西安山特ups电源代理商,西安山特ups代理商,西安山特ups电源批发,西安山特ups电源厂