

特工泵阀 内蒙古100ZJ I A46矿用渣浆泵

产品名称	特工泵阀 内蒙古100ZJ I A46矿用渣浆泵
公司名称	河北特工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市友谊大街122号振二街北苑6号商铺
联系电话	13931867177

产品详情

托架部分有水平中开式和筒式两种结构。

中开式托架有稀油润滑和油脂润滑两种型式。稀油润滑托架主要由托架体、托架盖、轴、轴承箱、轴承、轴承压盖、挡套、螺母、油封、挡水盘、拆卸环等零件组成，见图1。150ZJ及以上各泵型还带有水冷却装置。油脂润滑托架与稀油润滑托架主要区别是：增加了嵌入透盖和油杯，去掉了水冷却装置。

筒式托架均采用油脂润滑，主要由托架体、轴承体、轴、轴承、轴承顶套、轴承压盖、油封、油杯、挡水盘、拆卸环等零件组成。筒式托架只适用于200ZJ及以下功率较小的泵型，目前仅有T200ZJ-I-A70、T200ZJ-I-A60、T150ZJ-I-A60三种规格。

100ZJ-I-A46矿用渣浆泵型号说明：

200ZJ-I-A70

200—泵出口直径（MM）

ZJ—渣浆泵

I(II)—为一级泵或单级泵（II）为二级泵）

70 ----叶轮直径（cm）

100ZJ-I-B42

100ZJ-I-A36

100ZJ-I-A33

80ZJ-I-A52

80ZJ-I-A42

80ZJ-I-A39

80ZJ-I-A36

80ZJ-I-A33

ZJ系列渣浆泵是节能型，单级、单吸、离心式渣浆泵。

按结构形式分为卧式（ZJ系列）和立式（ZJL系列）。

200ZJ-I-A70

200ZJ-I-A68

200ZJ-I-A65

200ZJ-I-A63

200ZJ-I-A60

200ZJ-I-A58

150ZJ-I-A70

100ZJ-I-A46矿用渣浆泵100ZJ-I-A46矿用渣浆泵卧式泵按出口直径分为300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm等多种规格;立式泵按出口径分为150mm、100mm、80mm、65mm、50mm等规格。

具有、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。可适用于电力、冶金、煤炭、建材用来输送含有固体颗粒的腐蚀性浆体

150ZJ-I-A70

150ZJ-I-A65

150ZJ-I-A63

150ZJ-I-A60

150ZJ-I-A58

150ZJ-I-A55

150ZJ-I-C58

150ZJ-I-A57

150ZJ-I-A50

150ZJ-I-A48

150ZJ-I-C42

150ZJ-I-A42

100ZJ-I-A46矿用渣浆泵叶轮由前盖板、后盖板、叶片、背叶片构成。叶片为扭曲叶片，通常有3-6枚。背叶片分布在前盖板和后盖板的外侧，通常为8枚。叶轮的材质为高铬合金铸铁，叶轮与轴为螺纹联结。

100ZJ-I-A46矿用渣浆泵轴封装置有副叶轮 + 填料组合密封、填料密封、机械密封三种型式，