

姜堰大元变频器销售

产品名称	姜堰大元变频器销售
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大元 型号:DR300 产地:姜堰
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

姜堰大元变频器销售DR300F-T3-093G/110P

DR300F-T3-110G/132P

DR300F-T3-132G/160P

DR300F-T3-160G/185P

DR300F-T3-185G/200P

DR300F-T3-200G/220P

以上是大元dr300F系列变频器型号规格！连接变频器的电源系统往往有并联有电力电容器、发电机、变压器、电动机等负载，变频器产生的高次谐波电流按着各自的阻抗分配到电源系统和并联负载。下面叙述高次谐波电流对各电器设备的影响。

DR300A系列变频器是一种简单、高性能的变频器，姜堰大元变频器销售控制方式有V/F和无速度传感的矢量控制两种。更可实现开环转矩控制。调整功能操作简便，性能优越，特别是无速度传感器矢量控制模式下，低频转矩、稳速精度及动态特性优良。广泛适用于机床、拉丝机、注塑机、起重机械、印刷机械等领域。大元DR300H变频器

23.jpg

功率范围：1.5—5.5KW

电压等级：三相380V

较高频率：600Hz

产品特点：

控制方式有V/F和无速度传感的矢量控制两种

可实现开环转矩控制

调速功能操作简便，性能优越

无速度传感器矢量控制模式下，低频转矩姜堰大元变频器销售、稳速精度及动态特性优良变频器系列编辑300H矢量型变频器300H矢量型变频器DR300矢量型系列功率范围：0.4—630KW电压等级：单相220V，三相380V较高频率：600Hz产品特点：DR300是大元广盛电气推出的一种通用性矢量变频器。DR300是一种简单、高性能的变频器，控制方式有V/F和无速度传感的矢量控制两种、更可实现开环转矩控制。调速功能操作简便，姜堰大元变频器销售性能优越，特别是无速度传感器矢量控制模式下，低频转矩、稳速精度及动态特性优良。广泛适用于机床、拉丝机、注塑机、起重机械、印刷机械等领域。DR200通用型变频器功率范围：0.4—400KWDR200系列DR200系列电压等级：单相220V，三相380V较高频率：600Hz产品特点：DR200系列变频器是大元广盛针对广阔的市场开发的通用产品。

DR200借鉴已在市场上得到客户广泛验证的DR300的特点，并在此基础上对功能进姜堰大元变频器销售进一步完善，更好地满足客户的应用需求。DR100迷你型变频器功率范围：0.2—1.5kw电压等级：单相220V，三相380V较高频率：600Hz产品特点：DR100系列变频器是基于DR200系列变频器开发的小功率迷你型变频器，体积小、功能完善，可实现小功率电机的高效控制。

1631120756.jpg (1) 电力电容器根据IEC标准规定一般电容器较大电流只允许35%的超载。实际运转时由于谐波的影响常发生严重过载。电容器阻抗随频率的增加而减少，故产生谐波时，电容器即成为一陷流点流入大量电流，导致过热、增加介电质的应力，甚至损坏电力电容器。当电容器与线路阻抗达到共振条件时，会发生振动短路、过电流及产生噪声。(2) 同步发电机变频器产生的高次谐波电流在同步发电机的激磁绕组中会产生感应电流，姜堰大元变频器销售引起损耗增加，可能导致电机过热、绝缘降低、寿命缩短等。(3) 变压器电流谐波将增加变压器铜损，电压谐波将增加铁损，综合效果是使变压器温度上升，影响其绝缘能力，并造成容量裕度减小。谐波也可能引起变压器绕组及线间电容之间共振，及引起铁心磁通饱和而产生噪声。(4) 电动机谐波会引起电动机附加发热，导致电动机额外温升，电动机往往要降额使用。如果输入电动机的波形失真，会增加其重复峰值电压，影响电动机的绝缘。

(5) 电力电子设备电力电子设备在多种场合是产生谐波的谐波源，但他自身也很容易感受谐波失真而误动作。这种设备靠着电压的过零点或电压波形来控制或操作，若电压有谐波成分时，零点移动、波形改变，造成许多误动作。(6) 保护继电器由于高次谐波的影响，可能引起继电器过电压、产生绝缘损坏、振动引起的机械破坏等等。对于以有效值为基准而动作的继电器，高次谐波的存在使得继电器在接近额定值处也有误动作的可能。(7) 指示电气仪表电能表等计量仪表会因谐波而造成感应转盘产生额外的电磁转矩，姜堰大元变频器销售引起误差，降低精确度。20%的5次谐波将产生10%-15%的误差。过大的谐波电流，也很容易使仪器里的线圈损坏。维修经验、配件齐全、价格合理

1.完备的检测设备，充足的配件和的工程师。

2.所维修产品质保期三个月，三个月内免费维修。

- 3.省内新机售后终身2个小时内响应，24小时内赶赴现场，72小时内解决问题。
- 4.维修国内外各种变频器，PLC，触摸屏，直流调速器和承接中大型工业电气自动化工程。
- 5.安装调试各种恒压供水控制柜、变频器柜、直流控制柜。
- 6.、诚信、所售变频器质保18个月，18个月内免费保修！

维修服务品牌有变频器维修销售，郑州abb变频器，三菱变频器，姜堰大元变频器销售三垦变频器，日立变频器，富士变频器，西门子变频器，施耐德变频器，海利普变频器，艾克特变频器，大元变频器，四方变频器，英威腾变频器，三晶变频器，sew变频器，keb变频器，台达变频器，台安变频器，松下变频器等维修销售服务DR100迷你型变频器

大元变频器功率范围：0.2~1.5kw

电压等级：单相220V 三相380V

频率：600Hz

DR100系列变频器,是基于DR300的基础上开发的一款迷你型变频器,特点是体积小,功能强大,适合小功率配套客户使用.R300A矢量型变频器

大元变频器功率范围：1.5~630kw

姜堰大元变频器销售DR300A系列变频器,为通用高性能电流矢量变频器,开环转矩、无速度传感器矢量控制模式下,低频转矩,稳定性好.DR500模块化矢量变频器

石家庄变频器厂家功率范围：1.5~400kw

DR500系列变频器采用国际进的矢量控制技术,支持无速度传感器/有速度传感器矢量控制模式,转矩控制等.DR300H矢量型变频器功率范围:单相：0.25~2.2KW，三相：0.75~4.0KW电压等级:单相220V，三相380V可达频率:600Hz产品特点:1、一款简单的无扇区矢量型变频器，小安装尺寸为180*118*154（长*宽*高）2、灵活安装，不受限制3、具有标准的ModBus协议应用场合：电梯门机、包装机械、物料输送设备、姜堰大元变频器销售纺织机械、陶瓷机械、木工、金属加工适用电机功率：0.4KW~630KW kw

同参数产品品牌：DARING大元 同参数产品电压：380V 同参数产品方式：矢量型

同参数产品系列：DR300

同参数产品详细说明议价商品,一级代理大元变频器DR300全系列电机调速器,价优

大元变频器优点：1.具有独立的风道和散热器柜；2.可以提供接近IP54防护要求的方案；3.完善的密码保护；4.直接输入直流母线端子和风扇直流供电，姜堰大元变频器销售使标准产品兼容共直流母线运行方式。