

# 钛美龙骨 轻钢龙骨配件 贵港轻钢龙骨

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 钛美龙骨 轻钢龙骨配件 贵港轻钢龙骨 |
| 公司名称 | 东莞市钛美金属材料有限公司      |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 东莞横沥山厦工业区6栋        |
| 联系电话 | 13412238858        |

## 产品详情

轻钢龙骨的产品规格及其特点

### 一、装饰装修用钢材

#### 1. 普通型钢

2.5号角钢代表的是单边宽度为25mm的等边角钢；

4 / 2.5号角钢，代表长边宽度为40mm，短边宽度为25mm的不等边角钢；

装饰工程中常用的等边角钢的规格为2~5号，轻钢龙骨价格，厚度为3mm和4mm。

钛美龙骨装饰材料厂专注吊顶龙骨、木龙骨、镀锌龙骨、卡式龙骨，量大从优，质量可靠，欢迎来电咨询选购！

#### 2. 不锈钢品种

不锈钢通常定义为含铬12%以上的具有耐腐蚀性能的铁基合金。按所含的耐腐蚀合金元素种类可分为铬不锈钢、镍—铬不锈钢、镍—铬—钛不锈钢。

装饰装修用不锈钢制品主要有板材和管材，其中板材应用为广泛。

#### 3. 板材

彩色涂层钢板应用：

各类建筑物的外墙板、屋面板、室内的护壁板、吊顶板。还可作为排气管道、通风管道和其他类似的有

耐腐蚀要求的构件及设备，也常用作家用电器的外壳。

彩色压型钢板：

压型钢板的型号表示方法由四部分组成：压型钢板的代号（YX），波高，波距，有效覆盖宽度B。如型号YX75—230—600表示压型钢板的波高为75mm，波距为230mm，有效覆盖宽度为600mm。

广泛用于外墙、屋面、吊顶及夹芯保温板材的面板等。

适合作大型公共建筑和高层建筑的外幕墙板。

轻钢龙骨石膏板做隔墙究竟靠不靠谱？

钛美龙骨装饰材料厂专注吊顶龙骨、木龙骨、镀锌龙骨、卡式龙骨，量大从优，质量可靠，欢迎来电咨询选购！

轻钢龙骨隔墙能否悬挂重物？

由于采用了“轻钢龙骨石膏板”的材料作为房屋内填充墙，不少万科的准业主对于这种墙体是否符合规范，贵港轻钢龙骨，以及这种新型材料可否悬挂重物存在质疑。对此，南京万科日前也作出了回复，表示新都荟项目中使用的轻钢龙骨石膏板用于非主体承重墙、非厨卫间、非分户隔墙、非外围护结构的户内隔墙。这种材料，是政府推广使用的绿色环保墙体之一，轻钢龙骨，也是广泛应用于民用建筑的成熟工艺。对于业主担心的悬挂重物问题，南京万科在房子设计之初就已经考虑到电视、空调的悬挂位置。后期，在项目工地开放和集中交付时，万科会为客户提供详细的悬挂安装使用方法说明。

江宁区建筑工程局的一位李姓负责人在接受记者采访时也表示，万科的墙体设计符合要求，不存在违规行为，但他也表示，在轻钢龙骨的墙体上悬挂重物确实需要开发商指导。轻钢龙骨的工艺主要是在装修中会使用到，用来做住宅户内的分隔墙这是万科首创。相比普通砖墙，轻钢龙骨配件，使用这种工艺带来的施工污染少，属于轻质墙，在龙骨之间填充石棉能够使得墙体自重轻，并且界面尺寸小。

轻钢龙骨是一种新型的建筑材料

主要取决于面层石膏板的厚度，目前市面上常用的中挡的石膏板(可耐福，杰科等)厚度均在0.95左右，很明显，竖向龙骨的间距对石膏板格墙强度起决定性的作用，当然了，400MM也没超过国家标准的限范围 宁波轻钢龙骨隔墙

轻钢龙骨是一种新型的建筑材料，随着我国现代化建设的发展，近年来已广泛应用于宾馆、候机楼、客运站、车站、剧场、商场、工厂、办公楼、旧建筑建筑改造、室内装修设置、顶棚等场所。

轻钢龙骨隔墙具有重量轻、强度较高、耐火性好、通用性强且安装简易的特性，有适应防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效，同时还具有工期短、施工简便、不易变形等优点。

钛美龙骨装饰材料厂专注吊顶龙骨、木龙骨、镀锌龙骨、卡式龙骨，量大从优，质量可靠，欢迎来电咨询选购！

钛美龙骨(图)-轻钢龙骨配件-

贵港轻钢龙骨由东莞市钛美金属材料有限公司提供。东莞市钛美金属材料有限公司是广东 东莞 ,装饰建材代理的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在钛美龙骨领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创钛美龙骨更加美好的未来。同时本公司还是从事广州轻钢龙骨，广州开花吊顶龙骨厂，广州龙骨厂家的厂家，欢迎来电咨询。