

负20度标准品保存冰箱

产品名称	负20度标准品保存冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-128L 温度:10~-30
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意联福意联有限公司是一家从事销售恒温设备、冷藏设备、低温设备、宽温设备、冷链设备。在医疗、教研、食品、化工、石化、农牧业及相关行业中，我们拥有众多客户，长期以来为他们提供的产品和满意的服务。“诚实守信”、提供高质量的实验室、医疗产品和率的技术服务是我公司的宗旨，便捷，质优价廉是我们的追求，提高客户体验是我们的目的，“客户”是我们的原则。展望未来，福意联公司将更加注重管理、励精图治。不断超越用户的需求，在未来激烈多变的市场竞争中，我们将一路携手并进，共创。

负20度品保存冰箱产品参数

型号	温度范围()	容积 (L)	设备类型
FYL-YS-66L	2-8	62L	430 × 480 × 640mm
FYL-YS-88L	2-8	88L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-50L	4-38	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100L	4-38	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-138L	4-38	138L	540 × 550 × 840mm
FYL-YS-150L	2-48	150L	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	2-48	230L	595 × 590 × 1215mm
FYL-YS-280L	2-48	280L	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-310L	2-48	310L	595 × 695 × 1315mm
FYL-YS-430L	2-48	430L	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L	2-48	828L	1265 × 680 × 1830 mm
FYL-YS-1028L	2-48	1028L	1265 × 680 × 2150 mm
FYL-YS-50LL	-12 ~-10	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100LL	-12 ~-10	100L	480x490x840mm

FYL-YS-100E	2-8	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-128	-29~ -5	88L	550 × 560 × 850mm
FYL-YS-128L	-30到10	88L	550 × 560 × 850mm

负20度品保存冰箱产品简要介绍：

以上介绍是负20度品保存冰箱 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

低温冰箱技术参数:

1.输入电压:220V

2.制冷功率:110W 3.款式：立式带锁 4.外部尺寸:550x560x850mm

5.额定功率：50HZ

6.额定电流：0.7A

7.噪音： 39dB

8.制冷剂：R600a/47g

*9.温度范围: 10 至-30 （每度可调可控）

*10.门锁配置:内嵌式安全锁，防止随意开启；

11.温度显示:LED温度显示屏幕

12.产品样式:立式侧开门

* 13.微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温*；

14.优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，；

15.温度高亮数码显示，可随时观察运行情况；

16.按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；

17.采用压缩机，性能稳定，*，无氟制冷剂，安全；

18.立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；

19.独有超大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；

20.箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；

21.高密保温层，保温效果好，；

22.独特内外气压平衡孔设计，方便门体开启 23.加厚发泡门设计，有效隔热； 24.具有9001、14001。

承诺：福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负

责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。