

绿宝石梨树苗市场价格、绿宝石梨树苗供应及单价

产品名称	绿宝石梨树苗市场价格、绿宝石梨树苗供应及单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.00/棵
规格参数	品种:嫁接梨树苗 规格:1公分 产地:山东
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

梨子在我们生活中是最常见的水果之一，尤其是秋冬季节吃梨子是最好的，梨子有清肺的功效，秋冬季节吃梨子对预防感冒和咳嗽有非常好的效果。但是对于种植朋友们来说，果树预防害虫是非常重要的。

种梨树之巧治梨树金龟子

梨树上的金龟子可采用人工捕捉和药剂防治相结合的方法防治。

- 1、利用金龟子的假死性，在清晨或傍晚摇动树枝，振落树上的金龟子举行捕杀。
- 2、在金龟子发生严重的梨园，傍晚用农地乐1500倍液或乐斯本、辛硫磷1000倍液或功夫菊酯2000倍液等

喷洒果园地面和树冠，对控制金龟子为害有显著效果。

梨树的种植环境

- 1、温度条件：梨树喜温，生育需要较高温度，休眠期则需一定低温，适宜的年平均温度秋子梨约为4-12℃，白梨及西洋梨约为7-15℃，沙梨约为13-21℃。
- 2、光照条件：梨树为喜光果树，年需日照在1600-1700小时之间，梨叶光补偿点约为1100勒克斯，光饱和点约为54000勒克斯。
- 3、水分条件：梨树需水量较多，蒸腾系数为284-401，每平方米叶面积蒸腾水分约40克左右，低于10克时，即能引起伤害，秋子梨、白梨、西洋梨类耐湿性差，沙梨类耐湿性强，在沙壤土中当土壤水分含量在15-20%较适于根系生长，降至12%则根系生长受抑制。
- 4、土壤条件：梨树对土壤的适应性强，以土层深厚、土质疏松、透水和保水性能好、地下水位低的沙质壤土最为适宜，对土壤酸碱适应性较广，pH值在5-8.5范围内均能正常生长，以pH5.8-7为最适宜，耐盐碱性也较强，土壤含盐量在0.2%以下生长正常，达0.3%以上时，根系生长受害，生育明显不良。

梨树的病虫害防治措施

梨园病虫害也是很重要的方面之一，除了应记录病虫害发生的种类与危害的情况，以及使用农药的种类、剂量、次数、技术等档案外。如何做到合理使用农药，对于防治病虫害有很大的作用。

首先，对症下药。选用最适合的农药品种，防治每一种病虫害。不同的病菌和昆虫对同一种药剂毒力的反应是不同的。也就是说，每一种农药都有它一定的防治范围和对象，如粉锈宁可以有效地防治梨锈病和白粉病，而对黑星病等其他病害的防治效果就很差。吡虫啉（一遍净）对防治刺吸式口器中蚜虫、飞虱等为害效果显著，而对螨类则无效。溴氰菊酯（敌杀死）对防治梨小食心虫、蚜虫、梨木虱以及各种毛虫、刺蛾等效果好，而对螨类无效。

此外，病害侵染过程的不同时期对药剂的敏感性存在着差异。病菌孢子在萌发侵入梨树的阶段，对药剂较为敏感，药剂防治效果较好；当病菌已侵入到果树体内并已建立寄生关系，真菌发育成菌丝后，对药剂的耐药力增强，防治效果变差，长成子实体后防治就更为困难，如梨锈病。因此，防治病害要掌握在发病前或发病初期施药。

梨的营养价值

每100克梨的营养成分含量为热量44大卡、蛋白质0.4克、脂肪0.2克、碳水化合物13.3克、膳食纤维3.1克、维生素A6微克、胡萝卜素33微克、维生素B0.09毫克、烟酸0.3毫克、维生素C6毫克、维生素E1.34毫克、钙9毫克、磷14毫克、钾92毫克、钠2.1毫克、镁8毫克、铁0.5毫克、锌0.46毫克、碘0.7微克、硒1.14微克、铜0.62毫克、锰0.07毫克。

1、梨的果肉含有丰富的果浆，葡萄糖和苹果酸等有机酸，另外含有蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、以及胡萝卜素、维生素B1、维生素B2、尼克酸、抗坏血酸等多种维生素。

2、新鲜的梨含水量达83%，热量比苹果稍低，其热量主要来源是碳水化合物。

梨子的营养非常的丰富，而且市场上价格也相对比较便宜，因此梨子深受大家的喜爱。但是果农朋友们要想提高梨子的产量，对害虫的预防和治疗都是非常重要的。