

哈密海盗蓄电池HD12-24 系列产品简介

产品名称	哈密海盗蓄电池HD12-24 系列产品简介
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	5.00/只
规格参数	品牌:海盗 型号:HD12-24 产地:广东
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

海盗蓄电池HD12-24 系列产品简介

电池的联接：

实践容量相反的电池或电池组方可串联运用；

实践电压相反的电池或电池组方可并联运用；

联合部位要严密，避免火花发生，接触不良，用苏打水清洗接触面。

正负极不得接反或短路。

电池充电：

浮充（限制电压，控制电流）运用：充电电压13.56-13.8V，

大电流不得大于1.75A；25℃时，电池浮充电流整到小于2mA/AH；

循环运用（充饱即停，放完电即充）：充电电压14.1-14.7V/，

大电流不大于2.1A；

留意：电池不可在密闭或低温环境中运用，远离火源！

注：当环境温度低于20℃或高于30℃时，需对电池充电电压停止调整，规范为18mV/。

保管：电池合适寄存于高温、枯燥、通风、干净的环境中，充饱电寄存

型号	电压(V)	容量(Ah)	参考尺寸(毫米)*重量 (KG)			
			长	宽	总高度	重量
HD12-12	12	12(20小时率)	161	74	154	5.15
HD12-24	20(20小时率)	164	171	119	6.15	
HD12-33	38(20小时率)	194	129	158	9	
HD12-40	40(20小时率)	190	161	168	13.1	
HD12-65	65(20小时率)	345	160	175	19.8	
HD12-70	70(20小时率)	361	180	186	22.2	
HD12-80	80(20小时率)	260	172	210	23.9	
HD12-90	90(20小时率)	306	213	30		
HD12-100	100(20小时率)	170	218	31		
HD12-110	110(20小时率)	332	176	219	32.2	
HD12-120	120(20小时率)	409	179	228	35.3	
HD12-135	135(20小时率)	485	241	39.5		
HD12-150	150(20小时率)	523	241	245	44	
HD12-160	160(20小时率)	530	209	216	52.2	

