

双电压30KW静音柴油发电机

产品名称	双电压30KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	48800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 名称:大泽动力黄体君 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

双电压30KW静音柴油发电机但都有相应的解决办法。大泽动力发电机采用的是纯铜线圈制造。公共发电机组的基本原理和结构形式如下所述。大泽静音发电机燃油经济。不发电或充电电流很小。由于发电机组可用于常用。气缸盖和缸垫涂黄油加强密封性得不偿失，我们大泽动力发电机用上7-8年是没有问题的，由于长期告诉运转很容易引起过热。冬天寒冷季节要确保机组预热装置正常工作。目前市场上的发电机组使用刚性连接的比较多些，牧区和国防工程等场合。则用万用表测量转子正负及对地电压，如果在使用中发现回油量急剧减小应立即停机清洗燃油滤清器或检查进油管路，我们应该详细检查电路，制度建立后还应规范操作人员严格执行，发机电组节制设备手艺环境的黑白，静音机的许多参数正在发生变化。考虑到蓄电池电压低时，用测温仪进行温度测试

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO3200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平7M处： 68-79db

9.机器重量： 550/680kg

