泰安训练器材浪木部队训练器材供应商

产品名称	泰安训练器材浪木部队训练器材供应商
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

泰安训练器材浪木训练器材供应商金属表面:

SKK室(内)外(超)薄型钢结构防火涂料仅以数毫米的涂膜厚度,保证建筑结构的安全性。从外观看SKK室(内)外(超)薄型钢结构防火涂料与一般涂料的涂装效果相同。遇火灾受热时,在温度达到25 左右时涂膜开始发泡并逐渐膨胀至原涂膜厚度的2—3倍,形成炭化层。此炭化层阻挡热量及火势蔓延到钢材本身,有效和延缓钢材温度的上升,使防火性能得到充分发挥。同时,这种薄型涂料也为钢结构的设计提供了更为广阔的空间,使安全性和美观性在钢结构建筑物中得到完结合。双杠参数

底座长2800mmX1200mm,底座横向采用5X16mm槽钢,纵向5x12mm槽钢,壁厚5.0mm.立柱采用#48X3mm厚无缝钢管,升降内芯为直径30mm圆钢,可调高度120cm-160cm,可调宽度40-55cm。杠面支撑件使用加大托件。立柱旋转件使用铸钢。双杠杠面采用尼龙纤维杠面,长3.5米,杠面内含有直径2.5cm实心弹簧钢。总重量为165公斤(可根据客户要求定做)

加强型单杠规格 杠面长2.2米 选用直径28mm实心弹簧钢。 升降高度为1800mm-2400mm。立柱采用#42X 3毫米的钢管。立柱升降杆使用45#钢直径30mm。杠面连接球头、立柱底座、升降固定套均使用45#钢,立柱底盘直径 175mm。拉线采用#10钢棍与地面连接,地埋固定件采用直径22mm螺纹钢预埋件。总重量65公斤。(可根据客户要求定做)单杠:

支撑竖直立柱包括一个固定部分和一个可移动的部分,这样可以调节双杠的高度和宽度。Coderre在提及协商代表时,并未说道加拿大塑料工业协会(CPI:)。该协会称,对于Coderre在11月4日执委会会议上的宣告感到惊讶。在Coderre发布该宣告的几天之后,CPI:称蒙特利尔的路边回收项目回收塑料袋,将其转制成新的袋子或木塑复合地板。CPI:还引用了27年的一份研究报告,该报告指出,塑料袋在魁北克的家庭垃圾中所占比例不足2%。其他新闻报道称,蒙特利尔和CPI:已同意一个五年试点PS回收项目。年1月28日,北京——的高性能热塑性塑料供应商索尔维特种聚合物事业部即将亮相S:MPE214年会暨第九届先进复合材料制品、原材料、工装及工程应用展览会,向复合材料行业集中展示旗下广泛的高性能聚合物产品组合。本届S:MPE年会将于1月27至29日在北京展览中心。年会期间,索尔维及复合材料业务拓展经理:rminKlesing将发表技术论文,详细阐述索尔维为业轻量化产品设计制造提供的先进材料解决方案。