

# 上海江苏浙江代理TPV美国埃克森美孚201-55

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 上海江苏浙江代理TPV美国埃克森美孚201-55 |
| 公司名称 | 上海灿美塑化有限公司               |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海奉贤南桥1338-1号2146室       |
| 联系电话 | 17317698208              |

## 产品详情

埃克森美孚TPV汽车制造行业

耐候性密封件：包括动态密封件和静态密封件。动态密封件有车门密封、车窗玻璃密封、车灯密封及各种边角的特殊密封等；静态密封件有风挡玻璃密封、边窗密封、顶棚密封等。据中国汽车协会的相关规划，2010

年我国汽车密封条要达到90%以上能回收利用，使用TPV 代替传统材料生产汽车密封条已成为不可逆转的趋势。按照国际汽车密封条用量的通用算法，即平均单车用量为40

米，2009 年全国产汽车1,826.47

万辆，则用于新车生产的汽车密封条达73,069.60万米，再加上国内维修市场的用量，保守估计全年国内汽车密封条市场容量应超过8亿米。

车厢内部件：主要是轿车车厢内部的各种部件，有各种把手与手柄，如档位手柄、窗户摇柄、门把手等；插头、插座、托盘等。其大的特殊要求是针对产品气味的，因为在车厢内对制件严格要求无味。另外在着色性能上也要求较高。

车辆外部件：外部件主要是指乘客车厢以外的部分所使用的弹性体制件，如油箱密封件，前扰流器、整流罩风门片、后视镜衬垫、车灯密封件、燃油进口盖、挡泥板等。因为大多是户外制件，所以一般对耐候性要求很高。

浙江/杭州/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/台州/丽水/绍兴/慈溪/上海/天津

江苏/南京/昆山/无锡/徐州/常州/苏州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市

供应TPV热塑性弹性塑胶原料

TPV 性能:

- 1、良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。
- 2、应用温度范围广（-60—150℃），软硬度应用范围广(25A—54D),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。
- 3、优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工，高效、简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小。
- 4、绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求。
- 5、比重轻（0.90—0.97），外观质量均匀，表面档次高，手感好.颜色多样化，有全透明、半透明、浅色系列，着色容易，容易加工成型；
- 6、可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种材料共注射或挤出成型。

TPV应用领域：汽车密封条、密封件系列；汽车防尘罩、挡泥板、通风管、缓冲器、波纹管、进气管等；汽车高压点火线。能耐30-40KV电压，可满足UL94 V0阻燃要求；手动工具、电动工具、除草机等园艺设备的零部件；家用电器上使用的垫片、零件；剪刀、牙刷、鱼竿、运动器材、厨房用品等产品的手柄握把；化妆品、饮料、食品、卫浴用品、医疗用具等产品的各类包装；各种轮子、蜂鸣器、管件、皮带等接头的软质部件。针塞、瓶塞、吸管、套管等软胶件；电筒外壳、儿童玩具、玩具轮胎、高尔夫袋、各类握把等。各种耳机线外皮，耳机线接头；

矿山电缆、数控同轴电缆、普通及电线电缆绝缘层及护套；电源插座、插头与护套等；电池、无线机外壳及电子变压器外壳护套；船舶、矿山、钻井平台、核电站及其它设施的电力电缆线的绝缘层及护套。道路、桥梁伸缩缝；道路安全设施、缓冲防撞部件；集装箱密封条。动力部件密封条建筑伸缩缝、密封条 供排水管密封件、水灌系统.

TPV 荷兰DSM 荷兰DSM 4180N. TPV 荷兰DSM 2180N.

TPV 荷兰DSM 3140B,TPV 荷兰DSM 3160N ,TPV 荷兰DSM X4339DN-V0, TPV 荷兰DSM 3139DN, TPV 荷兰DSM 3140N , TPV 荷兰DSM 3150N

TPV 荷兰DSM 3160B ,TPV 荷兰DSM 3180B ,TPV 荷兰DSM 3180N ,

TPV 荷兰DSM 3190B,TPV 荷兰DSM 3190B BK ,TPV 荷兰DSM 4139DB

TPV 荷兰DSM 4155B,TPV 荷兰DSM 4339D V0 ,TPV 荷兰DSM 6145

TPV 美国埃克森美孚201-55,TPV美国埃克森美孚8201-60,TPV美国埃克森美孚8211-45,

TPV美国埃克森美孚8211-75,TPV美国埃克森美孚9111-55,TPV美国埃克森美孚9101-75,

TPV美国埃克森美孚9111-65, TPV美国埃克森美孚201-64,TPV美国埃克森美孚101-55,

TPV美国埃克森美孚101-64,TPV美国埃克森美孚101-73,TPV美国埃克森美孚101-80,

TPV美国埃克森美孚101-87,TPV美国埃克森美孚111-45,TPV美国埃克森美孚111-64,

TPV美国埃克森美孚121-55,TPV美国埃克森美孚 , 9201-65, 121-80、 121-87  
,8221-55、 8221-65、 8221-75、 822、 201-80、 201-68、 201-50 , 20 , 111-80 , 111-87 , 111-55 ,  
8201-60 , 8201-70 , 8211-75 , 8211-35 , 8211-45 , 8211-50 , 8211-55 , 8211-60 , 8211-65 , 8211-70 , 82 ,

TPV 日本三井 7030N.6030N .