

面粉专用振动筛分机 未来

产品名称	面粉专用振动筛分机 未来
公司名称	新乡市未来振动设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:未来 型号:多种 电源电压:380 (V)
公司地址	新乡市红旗区洪门镇新延路关堤创业园
联系电话	5990699 13333738691

产品详情

wl型面粉专用振动筛简介及应用范围 wl型面粉筛分机主要用于过滤面粉中的线头，标签，虫卵等异物。最常用的筛网目数是10目---30目之间，例如筛分方便面粉比重是0.85，12目筛网，用wl-1000-1s筛机的处理量是250kg/4分钟；面包面粉专用振动筛用30目筛网，wl-800-1s的处理量是300kg/时。

wl型面粉筛分机特殊构造 面粉专用振动筛是针对面粉类物料特殊设计的筛分设备，跟一般的直排式振动筛分机不同，其特殊的米字形网架结构及弧形筛框设计均是根据众多面粉筛分机使用现场实际要求所设计，客户的满意是我们未来振动公司所有员工前进的动力！。

wl型面粉筛分机采用全不锈钢材质制造，完全符合食品安全卫生要求。 m系列面粉筛分机特点：

- 1.设计合理，整机高度400mm左右，大幅降低工人劳动强度
- 2.效率高，设计精巧耐用，任何粉类，粘液均可筛分
- 3.换网容易，操作简单，换洗方便
- 4.独特网架设计，筛网使用时间长久，换网只需3-5分钟
- 5.网孔不堵塞，密封严谨，液体不泄露，粉尘不飞扬
- 6.拆装方便，内外部易清理，无卫生死角，符合食品级gmp规范
- 7.杂质，粗料自动排除，自动化作业，可24小时连续生产
- 8.体积小，不占空间，移动方便

m系列面粉筛分机在方便面，挂面车间的应用工艺简图

m系列面粉筛分机方便面，挂面面粉专用筛分设备适用于生产工艺构造是三层楼结构，最上

层是面粉车间，中间层是合面机车间，最下层是生产线车间。m系列筛机固定在最上层面粉车间的地板上，通过地板预留的空间（洞）与中间层的合面机用软联结相连。

面粉专用振动筛分机技术参数

型号	筛面直径	电机功率	整机高度
wlm-800-1s-a	750mm	0.18kw	346
wlm-800-1s-b	750mm	0.18kw	386
wlm-1000-1s-a	950mm	0.22kw	396
wlm-1000-1s-b	950mm	0.22kw	436
wlm-1200-1s-a	1150mm	0.25kw	418
wlm-1200-1s-b	1150mm	0.25kw	458

面粉振动筛,面粉专用筛分机选型参考对照表

机 型	原 料	比 重	含 水 量	网 目	用 途	处 理 量
wl m- 100 0-1 s-a	面 粉	0.6	>14 %	12 目	除 杂	300 kg/ 4分 钟
wl m- 100 0-1 s-b	面 粉	0.6	>14 %	12 目	除 杂	100 kg/ 分 钟

面粉专用振动筛分机相关信息：驻马店面粉筛分机发货通知

适用行业对照表

原料	比重	网目	机型	方法	处理能力 kg/hr orit/hr
玉米淀粉	0.6	24	wl-1800-1s	干	10t-15t/h
	0.6	100	wl-1800-1s	干	3-5t/h
小麦淀粉	1.0	250	wl-1200-1s	湿	3-7m3/h
面粉	0.6	12	wl-1000-1s	干	3-6t/h
糖粉	0.5-0.8	20	wl-1200-1s	干	2-5t/h
	-		wl-1800-1s	干	5-10t/h
糊精	-	40	wl-1200-1s	干	1-2.5t/h
马铃薯淀粉	-	100	wl-1500-1s	干	3t/h
	-	120			12t/h
	-	100	wl-1800-1s	干	5t/h
	-	100			3t/h
变性淀粉	-	100	wl-1800-1s	干	1.5t-3t/h

电话0373-5805666 18003731590

完美品质 铸就未来

