

# ABS台湾奇美 PA-717C、PA-707、PA-765B 高抗冲 PA-763 PA-764B 标准产品

产品名称	ABS台湾奇美 PA-717C、PA-707、PA-765B 高抗冲 PA-763 PA-764B 标准产品
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	13.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

## 产品详情

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) PA-717C/台湾奇美

[查看供应](#)

[找相似产品](#)

[收藏](#)

[分享](#)

[纠错](#)

[物性表下载](#)

[产品说明](#)

产品特性：高冲击强度 用途：厨房用具  
、音响用品、马桶盖、洗衣机、吸尘器外壳、工具手柄配件等。

您是该物性表的第13443位访客

总体描述  
材料状态

流通，正常

特性

高抗冲

用途

家电部件;洗衣机

加工方法

注塑

物性数据来源

暂无来源[关于中塑产品认证](#)

形态

粒子

物理性能测试条件属性值单位测试方法  
熔流率（熔体流动速率）

200 × 5kg

比重

熔流率（熔体流动速率）

220 × 10kg

机械性能测试条件属性值单位测试方法  
弯曲强度

弯曲模量

---

抗张强度

---

伸长率

---

热性能测试条件属性值单位测试方法  
维卡软化点

---

维卡软化点

---

---

热变形温度

---

冲击性能测试条件属性值单位测试方法  
悬臂梁冲击

1/4"

---

悬臂梁冲击

1/8"

---

悬臂梁冲击

1/4"

---

悬臂梁冲击

1/8"

---

可燃性测试条件属性值单位测试方法  
UL 阻燃等级

1/16"

硬度测试条件属性值单位测试方法  
洛氏硬度

R