

桃树种植时间及好品种桃树苗价格

产品名称	桃树种植时间及好品种桃树苗价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:桃树 规格:1公分 基地:创隆苗木基地
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

桃原产于我国，桃子及桃制品（如罐头、桃丁、桃脯、桃果汁等）历来深受消费者喜爱，现在桃的栽培面积越来越大。下面我们就一起来看一看桃树什么时候种植吧！

桃树的种植时间

桃树定植可分为秋种和春种，秋种一般在秋季落叶后(其实应该进入冬季了)，土壤上冻前一段时间比较好，基本没有缓苗时间，有利于提早春季萌芽，树的长势也比春天栽的旺些.春种一般在春天土地解冻后及桃萌芽以前，因为定植后根系开始生长还需要一段时间，相当于缓苗，早期生长会稍慢些，但越过了冬季低温，不会造成冻害。秋种在北方寒冷地区有时会发生抽条等冻害，导致死苗等，有的地方容易丢树，也可以采用春种。

桃树的栽培技术

1、育苗：作为砧木用的幼苗，在苗高25~30厘米时摘心，使苗木增粗，到夏末秋初，可达到嫁接时对砧木需要的粗度。移植宜在早春或秋季落叶后进行。小苗可裸根或沾泥浆移植，大苗移植需带土球。大苗培育需进行整形修剪以构成骨架。桃树般多整成自然杯状形树冠和自然开心形树冠。

2、栽植：栽植株行距为4×5米或3×4米，每公顷植500~840株。栽植时期从落叶后至萌芽前均可。桃园不可连作，否则幼树长势明显衰弱、叶片失绿、新根变褐且多分叉、枝干流胶。这种忌连作现象在砂质土或肥力低的上壤表现严重，主要原因是前作残根在土中分解产生苯甲醛和氰酸等有毒物质，抑制、毒害根系，同时还与连作时土壤中的线虫增殖、积累有关。

3、施肥：桃对氮，磷、钾的需要量比例约为1 0.5 1。幼年树需注意控制氮肥的施用，否则易引起徒长。盛果期后增施氮肥，以增强树势。桃果实中钾的含量为氮的3.2倍，增施钾肥，果大产量高。结果树年施肥3次，基肥在10~11月结合土壤深耕时施用，以有机肥为主，占全年施肥量的50%。壮果肥在4月下旬至5月果实硬核期施，早熟种以施钾肥为主，中晚熟种施氮量占全年的15~20%、磷占20~30%、钾占40%。采果肥在采果前后施用，施用量占全年的15~20%。此外，桃园需经常中耕除草，保持土壤疏松，及

时排水，防止积水烂根。

桃树种植注意事项

年整形管理是关键，苗木发芽后保留一个主枝向上生长，注意喷药防止害虫侵害顶芽，发出的侧枝粗度超过主枝一半的随时剪除，以防止侧枝与主枝争夺养分，影响主干向上生长，从主干基部40厘米开始留分枝。前期和中期分施几次氮肥尿素，促使苗木快速生长，一般当年即可长到2.5米高以上。