

耗材储存保存冰箱

产品名称	耗材储存保存冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

耗材储存用冰箱推荐型号FYL-YS-100E\FYL-YS-100\FYL-YS-100LL，实际使用容积都是100升，福意联产品深受广大

步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端

执行，重结果，追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联（F

术支持，深受用户好评！新成功推出的恒温系列产品正中，欢迎您光临选购。

食品安全快速检测耗材储存用冰箱参数

推荐型号

【额定电压】 220V

【额定频率】 50Hz

【额定输入功率】 85W

【噪声（声功计）】 39dB（A）

【箱内温度控制范围】 2~8 （每度可调，带双锁）

【箱体尺寸】（WxDxH）480x490x845mm

【制冷剂/用量】 R600a/29g

【箱体净重】 23 kg

1.稳定性：采用微电脑控制，无氟压缩机，性能更加稳定。

2.精性：按键调节，温度精度。

3.设计：采用压缩机制冷技术，噪声低于39dB（A）。

4.低功耗：日耗电量仅0.38KWh。

5.：安全工质，，操作方便，美观大方，医用材料，储存物品更加安全。

6.直径4mm漆包可活动层架，自由调节，操作方便简单。

7.配置安全门锁。

产品配置清单

1、说明书1本 2、保修卡1张 3、合格1张 4、搁架3个 5、钥匙2把

- 1、稳定性：采用压缩机制冷原理，控温均匀，波动范围小
- 2、准性：密度无氟绝热层，控温精度，制冷速度快，保温效果良好。
- 3、设计：小于噪声39dB (A)
- 4、低功耗：日耗电量仅0.45KWh
- 5、：工质、
- 6、人性化设计：按钮按键设计，操作方便简单。
- 7、安全防护设计：具有锁扣保护功能，防止箱门随意打开及保存放物品的安全。

- 1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、电源适配器

5、插头电源线

6、钥匙1套

7、搁架3

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-L/310L/430L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

因产品众多，不能一一展示，了解详情可来电咨询，感谢您的支持！

耗材储存用冰箱，耗材储存用的冰箱，食品安全快速检测储存用冰箱：

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

1、安装、调试、培训：报价方免费负责安装调试，并安排工程师对购买方相关人员进行相应产品的技术

培训；

2、保修维护：恒温保存设备免费保修期为恒温保存设备验收合格之日起12个月，除人为损坏外报价方对产品质量问题全部免费、维护；超过免费保固期，报价方提供之服务为有偿服务，收取基本零配件、人工、车马成本费；报价方为客户方提供产品终身维护服务；