

红喜梅李子苗高成活率移栽技术

产品名称	红喜梅李子苗高成活率移栽技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

西梅在生长的过程中，花朵也有优劣之分，对于开得密集的花，可以轻轻敲打，打掉长得不太牢的花，果实长出来以后，需要进行二次追肥，这次追肥主要目的就是促进果实的生长，所以应该多施加一些钾肥，还可以喷洒一些叶面肥保证果实的营养供应，以免产生落果现象，不然结局就是开花多，后坐果少。第三次施肥到了西梅收获之后，这次施肥的主要目的是养护西梅树，为来年开花结果储备养分，所以这次施肥主要以堆肥为主。

既保证了开花率，也保证了座果率，可以减少落果的现象，可以有效的提高西梅品质，保花保果。起大垄种植，一垄一行，是点播，这样可以保证出苗以后的生长空间。一般株距是10厘米左右。大概个穴点播一颗种子，没出苗就补播一下。但是如果播两颗都发芽的话生长拥挤还要移栽。播种种子大概是1厘米多。覆土5厘米左右。覆土后要压实土壤，再浇透水。果实长出来以后，需要进行二次追肥，这次追肥主要目的就是促进果实的生长，所以应该多施加一些钾肥，还可以喷洒一些叶面肥保证果实的营养供应，以免产生落果现象，不然结局就是开花多，坐果少。第三次施肥到了西梅收获之后，这次施肥的主要目的是养护西梅树，为来年开花结果储备养分，所以这次施肥主要以堆肥为主。

对根部也要作适当修剪，对裂开根、过长根、病虫根进行剪除，以利地上地下生长平衡。一般播种时间就是在立冬以后，立春以前的一段时间。好就在春天播种。一般都可以在春天播种。春季播种是在3月底，秋季播种大概是11月底。但是如果播种以后还要嫁接繁殖，那么枝接也是在3月底，芽接自爱7月到8月都可以进行。如是落叶乔木树种，可剪去枝条的1/5至2/3，有主尖的乔木应保留主尖，如银杏，只能疏剪，不能回缩；国槐等耐修剪的树种可抹头修剪；