

早熟春晓、春丽桃苗品种展示

产品名称	早熟春晓、春丽桃苗品种展示
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:早熟桃苗 规格:1公分 基地:创隆苗木基地
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

参考价：6元/株

种苗规格：早熟桃春晓D0.8-1.5cm

发苗时间：10月中旬--次年4月底

种苗类型：嫁接苗，落叶乔木，挂果株龄2年

适宜区域：黄河以南，南岭以北

适宜土壤：PH值7以内弱酸疏松排水好土质

适宜温度：年均10-18℃，低-20℃

授粉：单株挂果，粉色花系，先花后叶

品种介绍：5月底6月初成熟，单果重220~400克，大小均匀，特脆甜爽口，自花结果特丰产，平顶漂亮，缝合线浅，全鲜红色且不老色，肉白色近核处着色，核小粘核，可溶性固形物含量为15%，含糖量为18%以上，采下10天挂树20天不变软，在早熟桃中没有任何品种能与它争峰是一个极珍惜的品种。

桃树种植管理技术

1、栽植在春季2-4月或者秋季8-9月栽植桃树苗都可以，一般在春天土地解冻后及桃萌芽以前种植成活率高。找个采光比较好的地方，挖一个半米深的穴，穴内撒入适量的农家肥料作基肥。将桃树苗放入穴中，小苗可裸根或沾泥浆栽植，大苗需带土球栽植，株行距为4m×5m或3m×4m，填土时压实土壤，浇定根水。2、施肥幼年树控制氮肥的施用，以防引起树枝徒长；结果树每年施三次肥，基肥、壮果肥、采果

肥。10-11月深耕土壤时施基肥，肥料以有机肥为主，施肥量占全年的50%；4月下旬至5月果实硬核期施壮果肥，早熟种以施钾肥为主，中晚熟种施氮、磷、钾肥，氮、磷、钾施用量占全年的15%-20%、20%-30%、40%；采果前后施用采果肥，施肥量占全年的15%-20%。3、修剪初结果树（植后3-4年）徒长枝多，枝梢密生，需采用抹芽、摘心、扭梢等夏剪措施；多年结果树树势已趋缓和，徒长枝和二次枝显著减少，中、短果枝比例增加，以短截为主，并删除过密枝和先端强枝，及时更新衰弱枝。4、病虫桃树苗的病虫害有细菌性穿孔病、疮痂病、褐腐病、炭疽病、流胶病、根癌病、蚜虫、山楂红蜘蛛、桃潜叶蛾、桃小绿叶蝉、桃蛀螟、茶翅蝽、蚧壳虫、桃球坚蚧壳虫、红颈天牛等，要及时喷药防治。