

# 珠海液压油监测项目 齿轮油监测发动机油监测

产品名称	珠海液压油监测项目 齿轮油监测发动机油监测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

油液监测的对象是在用油，在用油即正在设备中使用的油品。在用油的监测，关注的是油品在运行中物理化学性质及使用性能的变化梯度、设备的磨损状况以及密封状况(污染状况)，即通过理化分析、磨损分析、污染分析来判断油品是否应跟换、设备是否有异常磨损、密封状态是否良好等。从而为企业设备管理人员开展润滑管理和视情维护提供决策依据，避免发生严重的润滑故障与机械失效。

## 润滑产品监测套餐 液压油监测套餐

序号	检测项目	检测方法	样品量 (ml)
1	外观观测		/
2	运动粘度(40)	GB/T265,GB/T11137,ASTM D445	50

3	) 微量水	GB/T11133, SH/T0207,ASTM D6304	20
4	酸值	GB/T7304, GB/T4945, ASTM D664, ASTM D974	20
5	污染度	NAS1638,ISO4406	200
6	元素分析 (ICP)	GB/T17476,ASTM D5185	50

### 齿轮油监测

#### 套餐

序号	检测项目	检测方法	样品量 ( ml )
1	外观		目测 /
2	运动粘度 (40)		GB/T265,GB/T11137,ASTM D445 50
3	) 水分		GB/T260,ASTM D95 100
4	酸值		GB/T7304, GB/T4945, ASTM D664, ASTM D974 20

5	P Q 指数	PQ仪	20
6	元素分析 (ICP)	GB/T17476,ASTM D5185	50

发动机油监测套餐

序号	检测项目	检测方法	样品量 (ml)
1	外观观测		/
2	运动粘度 (100)	GB/T265,GB/T11137,ASTM D445	50
3	水分	GB/T260,ASTM D95	100
4	闪点 (闭闪)	GB/T3536, GB/T 261,ASTM D92	100
5	不	GB/T8926,ASTM D893	50

6	溶物总碱值	SH/T0251,ASTM D2896	20
7	PQ指数	PQ仪	20
8	元素分析 (ICP)	GB/T17476,ASTM D5185	50