

# 13W超亮LED日光灯0.9米

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 13W超亮LED日光灯0.9米                                  |
| 公司名称 | 珠海路智电子科技有限公司                                     |
| 价格   | 145.00/只   |
| 规格参数 | 类型:LED照明灯<br>型号:LZ-LR1015<br>外径尺寸: 26*900 ( mm ) |
| 公司地址 | 珠海市拱北港一路160号26栋703房                              |
| 联系电话 | 86 0760 86363183/23828199-821 18933321758        |

## 产品详情

|      |               |      |                  |
|------|---------------|------|------------------|
| 类型   | LED照明灯        | 型号   | LZ-LR1015        |
| 外径尺寸 | 26*900 ( mm ) | 灯光颜色 | 白                |
| 材质   | 铝+PC          | 供电电压 | AC90-260 ( V )   |
| 功率   | 13 ( W )      | 光通量  | 1100-1200 ( LM ) |
| 寿命   | 50000 ( H )   | 封装工艺 | 贴片式              |

### lz-lr1015 led日光灯管

#### 产品用途

可用于家庭、餐厅、宾馆、学校、工厂、医院、专卖店、超市、商场等场所  
替代35瓦t8传统日光灯管

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 额定功率 ( power )               | 13 w                      |
| 芯片数量 ( the number of chips ) | 216pcs , 贴片型 (smd3528)    |
| 光通量(luminous flux )          | 1100-1200lm               |
| 灯光颜色(color)                  | 正白/暖白(white/warm white)   |
| 工作电压(voltage)                | ac 90-260 v               |
| 外壳材质(shell material)         | 铝(aluminium)+透明pc         |
| 表面处理(finishing)              | 阳极绝缘氧化 (anodic oxidation) |

产品尺寸(size)

26\*900 mm

温馨提示：产品价格请与卖家联系获取

led日光灯是采用超高亮led白光作为发光光源，外壳为亚克力/铝合金（客户定义）。外罩可用pc管制作，耐高温达135度。

led日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样，长度有60cm、90cm、120cm、150cm四种。led日光灯以质优、耐用、节能为主要特点，投射角度调节范围大，10w的亮度相当于普通40w日光灯，抗高温，防潮防水，防漏电。使用电压有:110v、220v可选，外罩可选玻璃或pc材质，灯头与普通日光灯一样。led日光灯节电高达70%以上，寿命为普通灯管的10倍以上，几乎免维护，无须经常更换灯管、镇流器、启辉器。绿色环保的半导体电光源，光线柔和，光谱纯，有利于使用者的视力保护及身体健康。6000k的冷光源给人视觉上清凉的感受，人性化的照度差异设计，更有助于集中精神，提高效率。

附：led日光灯管安装方法

led日光灯的安装非常简单，具体安装方式有两种，分别介绍如下：

一、更换传统日光灯管，安装时将原有的日光灯管取下，并将镇流器和起辉器去掉（也可只去掉起辉器，但镇流器会有相应功耗，建议全去掉）让220v市电直接加到led日光灯两端即可。二、新装led日光灯可按用户要求使用灯架，或者专用固定管卡固定灯管，两端加上220v市电，即可完成安装。

led日光灯的十大优点：1：环保：传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽，如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但led日光灯则根本不使用水银，且led产品也不含铅，对环境起到保护作用。led日光灯公认为二十一世纪的绿色照明。2：发热量少：传统日光灯会产生大量的热能，而led日光灯则是把电能全都转换为光能，不会造成能源的浪费。而且对文件，衣物也不会产生退色现象。3：没有噪音：led日光灯不会产生噪音，对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆，办公室之类的场合。4：保护眼睛：传统的日光灯使用的是交流电，所以每秒钟会产生100 - 120次的频闪。led日光灯采用led恒流工作，是把交流电直接转换为直流电，有效减少led光衰，启动快，无闪烁，保护眼睛。5：无蚊虫烦恼：led日光灯不会产生紫外光、红外光等辐射，不含汞等有害物质，发热少。因此不会象传统的灯具那样，有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。6：电压可调90v - 260v：传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的，当电压降低时则无法点亮。而led日光灯在一定范围的电压之内都能点亮，还能调整光亮度。7：省电寿命长：led日光灯的耗电量是传统日光灯的三分之一以下，寿命也是传统日光灯的10倍，与传统日光灯亮度基本一致，正常使用寿命为5万小时，节电高达80%，可以长期使用而无需更换，减少人工费用。更适合于难于更换的场合。8：坚固牢靠：led灯体本身使用的是环氧树脂而非传统的玻璃，更坚固牢靠，即使砸在地板上led也不会轻易损坏，可以放心地使用。9：通用性好：led日光灯外型、尺寸与传统的日光灯一样，可替代传统日光灯。10：色彩丰富：充分利用led色彩丰富的优势制作各种发光颜色的灯。

提供1年免费质保

## 【关于我们】

珠海路智电子科技有限公司是一家专注于led绿色节能环保事业发展和高效节能照明产品的研发应用、

生产、销售及服务为一体的高新科技企业。

本公司专注于大功率led系列照明产品研发生产，主要产品：大功率led植物生长灯、t5、t8、t10日光灯管、格栅灯、遥控七彩调光灯、射灯、吸顶灯、球泡灯、天花灯、par灯、烛灯、太阳能灯等.广泛应用于家居、商业、办公、酒店工程照明及广告装饰装璜亮化、停车场、种植园、养殖场、花圃等各种应用场合。

### 【合作洽谈】

欢迎各省、地市销售商洽谈订货。我们将以最优质的产品、最优惠的价格，为你提供满意的各款式led灯具。

电话：0760-86363183 传真：0760-86363183

联系人：熊经理 18933321759 qq 921737381或375577130

msn：dyun\_007@hotmail.com

网址：www.zh-luzhi.com.cn