

临床药物冷冻柜

产品名称	临床药物冷冻柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家制造、设计和恒温箱（hengwenxiang）（柜）的技术型企业。公司以精密加工和快速反应为保，以福意联（FU.YI.LIAN）人的严谨精神为产品设计的灵魂，满足各类客户的需求。现有主要产品有：恒温箱（hengwenxiang）（柜）、低温冰箱（柜）、冷藏箱（柜）、运输箱（柜）等系列产品，主要致力于为各大中院校、、等行业服务。公司拥有一批具有技术知识的技术工程师，他们可以完全按照您的使用要求为您提供一对一的服务及时满足您的特殊需求。公司坚持：品质靠前，客户至上，服务取胜。

临床药物冷冻柜公司的制造、基地及培训设于的核心城市都北京，在主要城市设有办事处，建立了高水平的团队和完善的技术及临床服务的性网络，服务于上百家各地的临床科室、检验科、实验室及病理科的用户，致力于同恒温，控温合作，携手高水平为推广诊断技术、提高卫生医疗服务水平而努力。

注重“福意联（FU.YI.LIAN）北京福意联有9001，一体化设计，用料讲究，加工精细，每一台仪器严格检验，”。限公司按照的硬件与软件将为高品质的产品提供更加坚实的基础。公司作为致力于医疗设备事业的企业，以促进和发展医疗设备为己任，依靠稳定的产品质量，的，严谨的工作作风。在20多个省、市、自治建立了营销网络，产品深受广大客户的信赖和好评。在医疗设备制造技术迅速发展、日新月异的今幸福北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）位于北京市，是一家集研、、销售、服务于一体的企业，企业充分利用多年的积累，紧跟时代步伐，不断吸取的技术和理念，公司具有良好的管理，在同行业树立了良好的口碑，了突出的成绩。我公司以管理为指导方针，以质量保障为生命，本着、、团结、守信的态度，为广大用户提供更好的产品和服务。公司坚持以用户至上，质量靠前，信誉靠前，信誉和服务区

福意联产品使用范围1、福意联企业根据用户的不同需求，科研人员销售生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品，使临床药物冷冻柜产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的储存、冷藏、保温、冷藏、加温、培养、干燥等不同领域。2、产品适用于、实验室、高校、、科研、、卫生、、药店、食品检测、单位、生物制药厂等便于存储相关有温度要求的物品。3、产品采用了温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。

临床药物冷冻柜推荐产品参数

规格参数：

- 1.产品型号：FYL-YS-128L
- 2.有效容积：88L
- 3.产品形式：立式侧开门，双锁
- 4.额定电压/频率：220V/50HZ
- 5.噪声（声功计）：39dB（A）
- 6.额定电流：0.70A
- 7.额定输入功率：110W
- 8.耗电量：0.56kwh/24h
- 9.箱内温度可调范围：-30 —10 （每一度可调）
- 10.外形尺寸：（WxDxH）545 × 570 × 850（mm）
- 11.防触电类型保护：I
- 12.制冷剂/用量：R600a/47g
- 13.净重/毛重：30kg/32kg
- 14.温度显示：数字显示，自动显示箱体内部温度
- 15.安全锁：安全锁设计，防止随意开启
- 16.搁架：3层搁架，抽屉式隔层，适于物品分类存取
- 18.保温层：密保温层，保温效果好，节能
- 19.压缩机：采用效压缩机，性能稳定，静音节能，无氟制冷剂，安全

20.箱体：箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁

FYL-

YS-128L配置：产品配置清单1.说明书1本2.保修卡1张3.合格1张4.上抽屉3个5.下抽屉1个6.钥匙1套

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×2145mm-----
----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

- 1、智能控温：微电脑数控系统，温度数字显示，控温。
- 2、制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。
- 3、加热原理：PTC陶瓷加热技术，强制风循环，让箱体内部温度更加均匀。
- 4、门体设计：三层强度中空玻璃，透明保温，可视*又方便
- 5、门锁设计：*门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品*。
- 6、外箱材料：采用优异冷轧钢板
- 7、内胆材料：采用ABS工程塑料
- 8、箱体保温：采用密度无氟聚氨脂发泡层。

9、物品存放：优异不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗、清洁方便
10、故障报警：完善声光报警系统（低温报警传感故障报警等），物品存放更*。

11、照明设施：箱体内设LED照明灯，内部一目了然

12、实行三包政策，质保一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、临床药物冷冻柜质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

临床药物冷冻柜使用案例图片

注重“福意联（FU.YI.LIAN）北京福意联有9001，一体化设计，用料讲究，加工精细，每一台仪器严格检验，”。限公司按照的硬件与软件将为高品质的产品提供更加坚实的基础。公司作为致力于医疗设备事业的企业，以促进和发展医疗设备为己任，依靠稳定的产品质量，的，严谨的工作作风。在20多个省、市、自治建立了营销网络，产品深受广大客户的信赖和好评。在医疗设备制造技术迅速发展、日新月异的今幸福北京福意联有限公司（Beijing Electric Applian Co., Ltd.）位于北京市，是一家集研、、销售、服务于一体的企业，企业充分利用多年的积累，紧跟时代步伐，不断吸取的技术和理念，公司具有良好的管理，在同行业树立了良好的口碑，了突出的成绩。我公司以管理为指导方针，以质量保障为生命，本着、、团结、守信的态度，为广大用户提供更好的产品和服务。公司坚持以用户至上，质量靠前，信誉靠前，信誉永恒和服务区