

4-38 福意联多功能恒温箱

产品名称	4-38 福意联多功能恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意联有限公司 (Beijing Electric Applian Co., Ltd.) 历经多年的高速发展，已成为国内实力的设备、仪器供应商，北京福意联有限公司 (Beijing Electric Applian Co., Ltd.) 是基于B2B电子商务运营，行业内早进入网络销售具影响力的公司之一，北京福意联有限公司 (Beijing Electric Applian Co., Ltd.) 是一家集研制、开发、和销售为一体的具有独立法人资格的多元化公司，总部位于。北京。公司主要经营：实验室仪器，培养箱（柜），试验箱（柜），行业仪器，药物检测仪器，种子仪器，农业和食品仪器，医学设备，仪器等。

4-38 福意联多功能恒温箱公司已经申请了多项在、国内技术的完全自主**的技术，并了9001质量。福意联 (Fuyilian) 公司拥有一支由技术人员、营销人员和人员组成的强大队伍，竭诚为广大客户提供技术咨询、产品选配、安装调试、应用指导、维护保养在内的全套服务。

北京福意联有限公司 (Beijing Electric Applian Co., Ltd.) 多元化的经营模式，的技术，的设备，在经营过程中以优良的职业道德、的商业信誉、高质量的产品、完善的赢得了广大用户的信赖和支持。公司已在主要地区设立产品部及处，产品遍布大院校、科研单位、工厂企业、医疗、、农业、食品。产品以其的性能，快捷周到的，物超值的价格，各省、市，并出口各地，受到国内外客商的一致好评。在过程中严格执行产品制造要求，建立了一套完整的质量管理，使产品质量具有可靠的保随着科技的日新月异，我们秉承、、高质的质量方针。

福意联产品使用范围1、福意联企业根据用户的不同需求，科研人员销售生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品，使4-38 福意联多功能恒温箱产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的储存、保藏、保温、冷藏、加温、培养、干燥等不同领域。2、产品适用于、实验室、高校、、科研、、卫生、、药店、食品检测、单位、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。3、产品采用了温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。

4-38 福意联多功能恒温箱推荐产品参数

【型号】 FYL-YS-138L

【输入电压】 AC220V

【制冷功率】 85W

【加热功率】 120W

【恒定温度】 4-38 （任意设定）

【净重】 25kg

【外形尺寸】 540x545x830mm

【容积】 138L

【产品颜色】 蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4 ~ 38度之间任意调控且恒定。
- 2.精温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.设计：噪音低于39dB（A），，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
- 9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

(4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×2145mm

- 1.微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好。低温报警，传感器故障报警等，防止出现意外，保物品*
- 2.温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术，85%湿度无凝露
- 3.PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。
- 4.采用新型全压缩机制冷，节能，低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，人性化设计，*门锁设计，防止随意开启；

5.使用三层强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然，多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁，箱体采用优异钢板，喷涂工艺处理，整洁美观。可嵌入式设计，节省使用空间。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、4-38 福意联多功能恒温箱质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

4-38 福意联多功能恒温箱使用案例图片

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）地处北京市，是一家从事实验室仪器及实验室设备研究、开发、和销售于一体的股份制科技先导型企业。公司，公司以现代、的营销管理理念为依托，建立了一整套周密细致的销售及网络系统，的为用户提供化、系统化的服务，同时还拥有一批受过培训的、管理、营销等高素质的人才。北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）以振兴民族工业为己任，以质量求生存，以科技为依托，向管理要效益，公司坚持为了用户的经营理念，公司产品无条件的实行：整机保修一年，核心部件保修三年，终生提供服务！