

秋月梨树购买基地，秋月梨树苗批发价格及单价

产品名称	秋月梨树购买基地，秋月梨树苗批发价格及单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:秋月梨 规格:1公分 基地:创隆苗木基地
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

(2) 2月中旬前后。以去黑露红不露白为度，精细刮除树干及枝丫处的粗皮、翘皮、病皮，地下用一块塑料薄膜接着刮落的粗老病皮，然后带出梨园集中烧毁或深埋，防止落在地上或被风刮散。刮后可涂50倍40%福美砷可湿性粉剂+2%平平加助剂、843康复剂原液或腐必清原液，防治枝干轮纹病、腐烂病等病害。(3) 早春梨芽“露白”。喷布3°~5°Be石硫合剂，可杀灭多种越冬病菌和害虫，尤其对黄粉虫、康氏粉蚧、红蜘蛛效果明显。黑斑病严重的可喷石硫合剂与0.3%五氯酚钠混合液。此时期为梨木虱越冬代成虫出蛰盛期和第一代卵孵化始期，梨叶片尚未长出，成虫及卵均暴露在枝条上且虫体虚弱，因此是梨木虱防治的第一个关键时期。可从2月下旬开始在田间观察其出蛰情况，发现出蛰时立即喷药，隔5~7天若发现还有越冬代成虫活动，需连续喷药防治，实践证明，连续喷药2-3遍效果良好。对梨木虱越冬代成虫防效较好的药剂有28%硫氰乳油2000倍液、25%扑虱灵可湿性粉剂1500倍液+40%氧化乐果乳剂800倍液、95%蚧螨灵乳剂80~100倍液、2.5%敌杀死3000倍液、10%灭百可2000倍液、20%速灭杀丁2000倍液等。(4) 梨花序分离至小球期。喷布杀虫药剂防治已孵化的梨木虱、黄粉虫若虫，以及梨蚜、红蜘蛛等害虫。使用的药剂有0.5°Be石硫合剂、甲胺磷、水胺硫磷等。(5) 80%-90%花瓣脱落时喷布杀虫、杀菌剂。此时为梨木虱第一代若虫盛发期，是梨木虱防治的第二个关键时期，杀灭第一代若虫对梨木虱以后的防治十分关键。对梨木虱若虫防效较好的药剂有28%硫氰乳油2000倍液、25%氯氰菊酯乳油1500倍液、20%双甲脒1000倍液等。此期防治黑星病和黑斑病等梨园病害可用10%多效灵200~400倍液或菌毒清600倍液等。有叶锈螨为害的梨园可在此期喷布2%螨死净3000-4000倍液或50%硫悬浮剂600倍液进行防治。(6) 套袋前喷药。为防止把危害果实的病、虫害如轮纹病、黑星病、黄粉虫、康氏粉蚧套入袋内增加防治的难度，套袋前必须严格喷一遍杀虫、杀菌剂，这对于防治套袋后的果实病虫害十分关键。用药种类主要针对危害果实的病、虫害，同时注意选用不易产生药害的高效杀虫、杀菌剂。高效杀菌剂可选用新星、大生、稀唑醇等，严禁使用波尔多液、无机硫等对果皮刺激较强的农药。杀虫剂可选用菊酯类农药、对硫磷、敌敌畏、氧化乐果等，黄粉虫和康氏粉蚧较为严重的梨园宜选用两种以上杀虫剂，氧化乐果和敌敌畏乳剂对黄粉虫、康氏粉蚧均有较好的杀灭作用。为减少打药次数和梨园用工，杀虫剂和杀菌剂宜混合喷施，如70%甲基托布津800倍液+灭多威1000倍液或12.5%烯唑醇可湿性粉剂2500倍液+25%溴氰菊酯乳油3000倍液。套袋前喷药，重点喷洒果面，但喷头不要离果面太近，否则压力过大易造成锈斑或发生药害，药液喷成细雾状均匀散布在果实上，应喷至水洗状。喷药后待药液干燥后即可进行套袋，严禁药液未干即进行套袋，否则会产生药害。喷一次药可套袋2-3天，2-3天后效果大减，因此可边喷药边套袋。