

## 透气型塑胶跑道特点

产品名称	透气型塑胶跑道特点
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

透气型塑胶跑道，顾名思义，它是一种透气的塑胶跑道。这种塑胶跑道引进了国外先进技术，并经过专业加工。现在作为田径运动场，受到学校和其他地方的欢迎。

现已成为我国大、中、小学深受欢迎的田径运动场。据不完全统计，透气型塑胶跑道在大、中、小学的塑胶铺装比例上占居为63%。

其底层是采用单液型PU与弹性橡胶颗粒结合起来，它是一种具有透气功能的环保型产品。

- 1.表面层由EPDM橡胶颗粒制成，因此具有很高的抗紫外线性。实践证明，它不褪色，耐磨性强。
- 2.无颗粒损失，将表面层上的EPDM橡胶颗粒与聚氨酯浆料和预聚物混合。然后进行机械喷涂以进行施工。

3. 耐候性好，不易老化。
4. 弹性稳定，全年弹性无差异。冬季不坚硬，夏季不柔软。
5. 动力旋转和减震性强，可以保证运动员的舒适性和安全性，有助于运动员超常发挥。
6. 强调跑道的整体性能。适应各种赛事和长期比赛训练。
7. 油漆线不易脱落，颜色鲜艳。不褪色，耐磨性更好。
8. 平面度符合国际田联标准，滤水性好。无需在小雨中停止比赛。大雨后没有积水的情况下可以立即进行比赛。
9. 不会起泡。底层是单组分聚氨酯和弹性橡胶颗粒的组合，是一种具有透气功能的环保产品。在高温下，地基产生的蒸汽将迅速散发出去。蒸汽压力无法聚集，因此不会起泡，符合专业要求。

#### 透气型塑胶跑道施工工艺

1. 首先，水泥地基需要防水。卷上一层防水材料。防水材料的参考量为每平方0.2kg。
2. 防水材料固化后的24小时养护和保养，可以铺装跑道底层。跑道的底层是3-4毫米高弹性橡胶颗粒与高强度单组分胶混合而成。参考比例为1：6：5。10毫米固化和维护24小时。
3. 然后再用透气的面层材料掺等量粒径1-2 mmEPDN颗粒拌均匀倒入喷涂机喷枪倾斜至60度进行同向喷涂待喷涂完毕保养24小时相反方向再进行一次喷涂。
4. 固化并保持48小时后，标记该部位。

5.完成所有工作15天后，即可投入使用。

有关透气型塑胶跑道的特点有以上九点，希望对您有所帮助。