

# 德莎69505触摸屏盖板玻璃视窗胶带

产品名称	德莎69505触摸屏盖板玻璃视窗胶带
公司名称	深圳市捷成胶粘制品有限公司
价格	60.00/卷
规格参数	品牌:德莎tesa 型号:德莎69505 产地:拜尔斯道夫股份有限公司
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区洋下大道8号凯悦大厦703
联系电话	0755-81443889 13316564856

## 产品详情

我公司主要经营3M工业双面胶带 德莎工业双面胶带 积水双面胶带 3M泡棉双面胶带 各种品牌导电胶

# tesa 69505

## 125m光学透明无基材胶带

### 产品描述

tesa 69505是一款高度透明的无基材胶带，在无尘室内生产，专为光学粘接精密表面设计。特性：

的空隙填充性能

很好的抑制气泡的产生

极高的粘接强度

普通性能：

高透光率，低发雾性

的耐温耐湿及耐UV性

的耐白化性

极好的ITO兼容性（无酸）

光滑，离型纸可简单移除

主要应用

光学粘接两个精密表面，特别是应用在电容性触摸屏设计中

触摸屏或显示器与盖板玻璃或视窗的粘接

Additional Info

50m易移除PET离型膜（卷料外侧）

PV0：50m紧密PET离型膜

PV1：125m紧密PET离型膜

技术特性

折射率

1.48

胶粘剂类型

纯丙烯酸

透光率（380-780nm）>

99 %

总厚度

125 m

雾度 <

0.5 %

粘合特性钢表面粘接强度（初始）

8.1 N/cm

PC表面粘接强度（14天后）

10 N/cm

PMMA表面粘接强度（14天后）

11.5 N/cm

PC表面粘接强度（初始）

9.1 N/cm

玻璃表面粘接强度（14天后）

10.9 N/cm

玻璃表面粘接强度（初始）

9.4 N/cm

PMMA表面粘接强度（初始）

9.8 N/cm

钢表面粘接强度（14天后）

10.5 N/cm

特性评级防潮

++

初粘力

+

抗老化（UV）

++