福建福州兵器室外门 甲级防盗门做法 门上有开与关的指示灯

产品名称	福建福州兵器室外门 甲级防盗门做法 门上有开与关的指示灯
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	1600.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 型号:QDK-LD01 执行标准:GB17565-2007
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

兵器室外门(甲级防盗门)

执行标准:GB17565,2007

- 1、门模框材料采用2mm的优质镀锌钢板,门扇第&一层面板材料采用2.0mm的优质镀锌钢板,第二层锁具部位焊接3.0mm加强钢,第三层采用传动机构,第四层骨架采用2.0mm的井字骨架,第五层门扇后背板采用2.0地镀钢板。
- 2、配备两套铰链特种防爆专用铰链,并带有圆形手轮开启。门上要有显示关与开的指示灯。
- 3、外门扇预留联接分离式联支机械锁、联动结构、电机锁接口;可配置安装一把电控锁,且认证的机械钥匙锁。尺寸: 2100mm*1100mm。机械钥匙安装兵器室第0一道门框内,和锁栓结构配合使用。
- 1、锌合金材质;
- 2、主锁舌承受800N轴向静压力、外装式防盗锁的主锁舌承受3000N轴向静压力时,主锁舌的回缩量不应大于8mm;
- 3、钥匙插进锁孔中,在3Nm扭矩的作用下,钥匙无明显的变形和损坏;
- 4、开启主锁舌的相关传动部件,经过6*10 4次数的循环动作后可以正常使用。

连接机械锁与门,保障联动结构设计及顺利实施。连接分离式联动机械锁与门,保障联动结构设计及顺利实施。

深圳市龙电兴业科技有限公司注册资本3000万元,是一家专0业从事消防、安防产品的研发和应用的综合性企业。 我公司主营防盗安防、泄爆抗爆系列以及具有综合防护功能的系列产品。主要产品包括:防水防潮文物库房门、MABC级金库门、私人紧急避难室安全屋、兵器室防护门、双锁枪弹库门、舰艇防潮密闭门窗(按GJB2805A-2002军标标准)、防爆泄爆系列(门 窗 墙 按14J938图集制作)、防水防臭密封门、移动机房保密库门、气膜建筑专用应急气密门、防火隔音门、国标GB17565-2007甲级防盗安全门等安防产品。