

诺华NOWA蓄电池12v系列产品详细介绍基站用

产品名称	诺华NOWA蓄电池12v系列产品详细介绍基站用
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:诺华NOWA蓄电池 型号:12v 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

诺华NOWA蓄电池12v系列产品详细介绍基站用

电池在两只并联使用时，请按电池识标“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于15mm，且连接部位要紧，以防产生火花和接触不良。

安装接插式端子的蓄电池时，请不要改变端子的形状和位置，如特殊的情况的要求请与我公司联系。

和外部设备连接之前，使设备处于断开状态，并再次检查蓄电池的连接极性是否正确，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

日常检查和使用:

1. 定期（至少每三个月一次）检查，下列异常的发生将导致电池损坏而需更换。

a. 任何电压异常

b. 任何物理影响（如碰击或壳体变形）

c. 任何电解液漏出

d. 任何异常发热

2. 当蓄电池用于紧急容量供给火警装置时，应依照火警紧急能源供给标准检查。

诺华蓄电池注意事项:

- 1.禁止随意拆装电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医。
- 2.使用多个电池时，要注意电池间的连接正确无误，注意不要短路。
- 3.电池若需并联使用，一般不要超过三组（只）并联，若要超过请与我公司联系。
- 4.使用过程中应避免强烈震动或机械损伤。
- 5.电池的充放电请参照本书或者使用说明书。
- 6.电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5~35℃）。
- 7.请勿使用化学清洗剂清洗电池，电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等。
- 8.请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电池放入水中。
- 9.使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。
- 10.请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池。
- 11.请勿将电池放在靠近火源的地方或者放入火中焚烧。
- 12.废旧电池应集中放在指定或者由蓄电池厂家回收，不要乱弃。

诺华蓄电池质保规则:

质量保证期限:视使用方法及使用客户，质保期为三年。

使用说明:铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环;使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。

包装:为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。纸箱包装:1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。

运输:样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。

验收:不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解决运输问题。

供方责任:

38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括:运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、连接线端子变形等.

客户责任:

1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，客服通过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池.

2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.

诺华NOWA蓄电池12v系列产品详细介绍基站用诺华NOWA蓄电池12v系列产品详细介绍基站用