

# EVA台湾台塑7350M抗化学性发泡级吸震材料高弹性原厂原包

产品名称	EVA台湾台塑7350M抗化学性发泡级吸震材料高弹性原厂原包
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	9.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

## 产品详情

EVA醋酸乙烯酯共聚物 塑胶原料 1.供应EVA 台湾台塑 UE630 VA含16 熔指 1.5 2.供应EVA 日本三井 260 VA含28 熔指 6 7470M(26-4) 3.供应EVA 日本三井150 VA含量33 熔指 30 (高透明) 4.供应EVA 日本三井 250 VA含量28 熔指 15 5.供应EVA 日本三井 210 VA含量28 熔指 400 (653-04) 6.供应EVA 日本三井 220 VA含量28 熔指150 (639-04) 7.供应EVA 日本三井 40W VA含量40 熔指65 8.供应EVA 日本三井 550 51A 51B 260 150 40W 250 210 220 9.供应EVA 美国杜邦 2288 ,40W, 3861, 210, 624, 10.供应EVA 台湾台塑 UE630 UE631 UE632 UE629 UE629(18-2.5 鞋底发泡) UE630(16-1.5 挤压吹出成型 14-2(14-0.5 型材, 管材) 18-3(18-3 挤出, 薄膜) UE638-4(18-28 热溶胶) 7240M(16-1.8) 7350M(18-2.5 交联发泡板,高弹性) E180F(发泡等级, X-交联发泡, 用于鞋底,18-2, 机械强度高) 5110J (17-20 2.3-3.1) 654-0

卖EVA7350M台湾台塑[发泡级] EVA7350M物性

供应EVA 7350M台湾台塑 VA含量 18熔指2.5 发泡级

了解更多产品如下:

凯旋塑胶原料经营期供应EVA(醋酸乙烯酯共聚物)塑胶原料,价格优惠,质量保证,欢迎咨询洽谈!

- 1.供应EVA 150日本三井 VA含量33 熔指30（热熔级：适合掺混树脂用）
- 2.供应EVA 250日本三井 VA含量28 熔指25（热熔级：适合掺混树脂用）
- 3.供应EVA 260日本三井 VA含量28 熔指6（热熔级：适合掺混树脂用）
- 4.供应EVA 210 日本三井 VA含量28 熔指400（热熔级：适合掺混树脂用）
- 5.供应EVA 220日本三井 VA含量28 熔指150（热熔级：适合掺混树脂用）
- 6.供应EVA 40W日本三井 VA含量40 熔指65（热熔级：适合掺混树脂用）
- 7.供应EVA 220W日本三井 VA含量28 熔指150高透明（热熔级:适合掺混树脂用）
- 8.供应EVA 550日本三井 VA含量14 熔指159.供应EVA 560日本三井 VA含量14 熔指3.510.供应EVA 450日本三井 VA含量19 熔指811.供应EVA 460日本三井 VA含量14 熔指2.512.供应EVA 420日本三井 VA含量19 熔指15013.供应EVA 360日本三井 VA含量25 熔指2

14.供应EVA 7350M台湾台塑 VA含量 18熔指2.5 发泡级

15.供应EVA 630台湾台塑 VA含量16 熔指 1.5

供应EVA 日本三井 5505 , 51B , 260 , 150 , 40W , 220 , 210 , 250 , 460 , 220W（热熔级：适合掺混树脂用）

供应EVA 美国杜邦 2288 ,40W, 3861, 210, 624

供应EVA 台湾台塑 UE630 UE631 UE632 UE629

EVA 台湾台塑 7350M VA含量18% 熔指2.5

发泡级,用于发泡鞋材 , 交联发泡板 , 吸震材料。抗化学性佳、弹性佳、高可挠性。

EVA 台湾台塑 7360M VA含量21% 熔指2 注塑级

发泡鞋材 , 交联发泡 , 吸尘材料。弹性 , 高可挠性

EVA 台湾台塑 7240M VA含15% 熔指1.5

EVA 台湾台塑 7320M VA含9% 熔指4

EVA 台湾台塑 7470M VA含26% 熔指4

EVA 台湾聚合 UE629 VA含18% 熔指2.5 发泡级

EVA 台湾聚合 UE630 VA含16% 熔指1.5 发泡级

EVA 台湾聚合 UE631 VA含22% 熔指1.4