

大泽动力12KW柴油发电机价格

产品名称	大泽动力12KW柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	3.00/台
规格参数	型号:TO16000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽动力12KW柴油发电机价格大泽 1KW 2KW 3KW 数码变频发电机（1KW 2KW 3KW 5KW 6KW 7.5KW 8.5kw 10KW 15KW汽油发电机）。柴油发电机系列有：（3KW 5KW 5.6KW）小型柴油发电机；大功率发电机有 10KW 12kw 24KW--300KW静音柴油发电机（发电焊机 190A柴油发电焊机 250A汽油发电焊机）

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*690

净重(kg)：295/325

大泽动力12KW柴油发电机价格柴油发电机作为主要发电设备的同步发电机的改进发展也较快，无刷同步发电机及其励磁系统应运而生，并在不断发展和改进。无刷同步发电机的特点是：1:无滑动接触部分，可靠性高，维护简单，可长期连续运行而很少维护修养，特别适用于自动化电站和环境恶劣的场合。2:导电部分没有旋转接触，不产生火花，适用于有易燃气体及多粉尘等高危，恶劣环境条件下运行，同时无滑环的特点也能适应高温度的环境。

大泽动力12KW柴油发电机价格静音柴油发电机自动启动供电和自动停机的可靠性检查

（1）接自控或遥控的启动指令后，柴油发电应能自动启动。

（2）机组自动启动后第3次失败时，应发出启动失败信号；设有备用机组时，程序启动系统应能自动地将启动指令传递给另一台备用机组。

（3）从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不过3min

（4）柴油发电机自动启动成功后，加载量应不低于50%标定负载。

（5）接自控或遥控的停机指令后，机组应能自动停机；对于与市电网并用的备用机组，当电网恢复正常后，柴油发电机应能自动切换或自动停机，其停机方式停机延迟时间应符合产品技术条件规定。

