

新品种杏树出售基地，新品种杏树批发价格及单价

产品名称	新品种杏树出售基地，新品种杏树批发价格及单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:新品种杏树 规格:1公分 基地:创隆苗木基地
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

冬暖式大棚杏树2月中旬至4月底为果实发育期，此期共分三个主要发育阶段，第一阶段为杏树第一速生期与新梢生长期，时间为28-34天；第二阶段为硬核期，时间为8-12天；第三阶段为杏果第二次速生期与新梢生长期，时间为20-30天。第一阶段的管理工作：花后每株追施氮肥0.5公斤、磷肥1公斤，花后两周内隔7天喷一次0.3%尿素。展叶后喷一遍净或蚜虱净3000-5000倍液。花后对旺树的旺枝及时环割，每枝3-5道，间距2-3厘米。花后两周内喷3次坐果灵、0.1%硼酸、25ppm赤霉素加0.3%磷酸二氢钾、葡萄糖和300倍液防落增色剂，以提高坐果率。抹除着生不当的芽，新梢长至25厘米时摘心，时间在2月底3月初。疏去果枝基部小果、畸形果、并生果、病虫果。棚内最高温度20 -25 ，夜间不低于7 ，适宜温度为15 -18 ，相对湿度小于6%，最适地温为14 -19 ，设法增加棚内二氧化碳浓度，防止棚温忽高忽低。第二阶段要掌握好两个环节：1、定果。花束状果枝留一个果，短果枝留1-2个果，中果枝留2-3个果，长果枝留4-6个果。2、温湿度控制。最高温度不超过28 ，日均气温以18 -22 为宜，10厘米深处地温应控制在20 -24 。第三阶段要抓好三点：1、肥水管理。每7-10天喷一次0.2%-0.3%尿素加0.2%-0.3%磷酸二氢钾，连喷2-3次。2、夏剪。新梢超过20厘米时摘心，骨干枝长到50厘米左右时拉枝开角，及时疏除背上旺梢和密生枝，打开光路，对部分新梢进行环割、扭梢处理，促进花芽分化和果实着色。3、环境调控。白天温度保持在26 -28 ，不超过30 ，夜间为10 -25 ，以加大昼夜温差，湿度为50% -60% ，尽量补充二氧化碳，并注意补光，在不超过最高温度的前提下，尽量提高棚温。