新品种板栗树供应价格,新品种板栗树批发基地及单价

产品名称	新品种板栗树供应价格,新品种板栗树批发基地 及单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:新品种板栗树 规格:1公分 基地:创隆苗木基地
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

板栗干枯病又称栗树腐烂病、胴枯病、栗疫病等,是栗树上的重要病害,主要危害主干及主枝,常常会 引起主干和主枝腐烂,直至全株枯死。板栗干枯病病菌主要以菌丝体、分生孢子器及子囊壳在病枝中越 冬,分生孢子和子囊孢子均能进行侵染。次年4月至5月,病菌借风雨、昆虫、鸟传播,从各种伤口侵入 ,特别是嫁接口和新伤口发病多。远距离传播主要通过带病苗木。据我们观察,在渭南临渭、华县、华 阴一带,干枯病老病斑于3月中下旬开始扩展,7月扩展最快,10月份逐渐停止。新病斑在3月到10月都可 以陆续出现。3-4月份病斑扩展最快,常在短期内造成枝干枯死。施肥不足,尤其是氮肥不足,也影响愈 伤组织的形成。通过我们三年的防治和摸索,认为板栗干枯病的控制应以健康栽培,种值抗病品种为主 ,然后再辅之以综合防治,效果非常明显。一、加强管理,增强树势,提高树体抗病能力千枯病的病菌 大多在树势衰弱的植株上寄生,因为病菌主要通过伤口侵入,所以树体愈伤能力强弱与抗侵入特性密切 相关,因此要防上该病的发生,首先要加强园地的肥水管理,特别要增加有机肥,使板栗园有机质的含 量达到1.5%以上。只有增强树势,才能提高树体抗病性,减轻该病的发生和危害。其次在发病较多的园 子,可于深秋进行树基培土和树干涂白。第三因板栗嫁接部位的高低也与发病有密切关系,所以在嫁接 时,应提高嫁接部位。高接换种时,应在接口涂药泥以免受病菌侵染。二、加强树体保护,避免机械损 伤一要尽量避免园中作业时对树体的机械伤害,对虫伤、机械伤等伤口要及时涂波尔多液或石硫合剂等 碱性农药,以有效抑制病菌的侵入。二要及时防冻,保护嫁接口,防冻可采用深秋树干培土和树干涂白 的措施进行。涂白剂配方:生石灰、石硫合剂、食盐、清水为6:1:1:18。三、新发展板栗园选用无毒 苗木及抗病品种板栗干枯病可通过苗木传播,建园时应选用无病苗木。在发病较重的地区,应选用抗病 品种。要在无病区繁育苗木和采取接穗。种子、苗木和接穗要通过严格检疫和消毒,防止病菌带入新园 区和潜伏感染。四、及时治疗病斑对已溃烂的病斑要及时进行刮除,发病严重的树干,要及时处理病疤 ,清除病死枝条。