

两公分柿子树供应基地，两公分柿子树批发价格及单价

产品名称	两公分柿子树供应基地，两公分柿子树批发价格及单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:两公分柿子树 规格:2公分 基地:创隆苗木基地
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

剥对其健壮树的主干或主枝进行环剥，不仅可促进花芽分化、提早结果，还可减少生理落果、提早果实成熟期。环剥一般在初花期进行，盛花期完成，剥口宽度0.3-0.5毫米，剥后用塑料(11395,70.00,0.62%)布条包扎剥口，以保持剥口湿度，促进愈合。剪在其生长期疏去过密枝、无效枝，迎风面多留枝、背风面少留枝，以促进通风透光。一般柿树经过修剪后，隐芽会大量萌发。为减少其营养消耗，应将无用萌芽在木质化前抹除。对有生长空间的长枝，特别是徒长枝，要在40厘米时摘心。疏当其结果母枝上抽生出2-4个结果枝时，要保留前2个结果母枝中部的3个花蕾，其他结果枝上的花蕾全部疏除。若结果母枝抽生出5个以上的结果枝，应保留前3个结果枝结果，每个结果母枝上留中部3个花，其余全部疏掉。追在5月份枝条枯顶期和7月份果实膨大期追肥，对提高坐果率有明显的促进作用，并且还可以增加下一年的花芽数量和提高花芽质量。喷在其盛花期和幼果期各喷一次500ppm赤霉素加1%尿素，可改善花和果实的营养状况，防止柿蒂与果柄发生离层，增强花和幼果对养分的吸收功能，刺激子房膨大，提高坐果率。在果实迅速膨大期，对叶面喷施0.3%-0.5%尿素溶液和相酸铵等微量元素肥料，可减少落花落果。防在其生长期，人工摘除病果、虫果；6月上旬喷50%敌敌畏乳油1000倍液，消灭柿蒂虫；6月中旬，喷一次1 5 400倍波尔多液，或65%代森锌可湿性粉剂500-600倍液，或喷一次2.5%绿色功夫1500倍液+1.5%菌立灭800倍液，可防治柿炭疽病、角斑病、圆斑病。5月中下旬、7月下旬至8月上旬幼虫发生高峰时，喷洒20%灭扫利乳油2500倍液，主要喷洒在柿树的果实、果柄和果蕾处，每隔10-15天喷施1次，连喷2-3次。