

# 1x4 机械式光开关/OSW

产品名称	1x4 机械式光开关/OSW
公司名称	苏州中光科技发展有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:中光之芯 型号:1*4 结构类型:1x4机械式光开关/OSW
公司地址	中国 江苏 张家港市 南丰建工大道南
联系电话	86 0512 58902686 15951189600

## 产品详情

品牌	中光之芯	型号	1*4
结构类型	1x4 机械式光开关/OSW	电源电压	4.5~5.5 ( V )
使用环境温度	-5~70 ( )	产品认证	泰尔
用途	转化光		

用途：

光网络监控

光测试系统

特点：

高开关速度

内置部位监控

t11输入

rohs 认证

电特性：

参数	1 × 4
----	-------

工作电压(v),典型值	5.0
工作电压范围 ( v )	4.5-5.5
消耗功率(w), 典型值	1.0
待机功率(w)	0.1

电光特性：

参数	单模	多模
波长范围(nm)	1280-1340	850/1300
	1520-1625	
插入损耗 (db),	1.2	
背反射 (db)	-45	—
偏振相关损耗pdl (db)	0.1	—
串扰(db)	-60	
开关速度 (ms)	10	
重复性 (db)	± 0.05	

机械和环境特性：

参数	1 × 4
工作温度( )	-5~+70
工作湿度(%rh)	5~85
使用寿命 (cycles)	> 107
尾纤类型	单模光纤
外形尺寸(hmm × wmm × lmm)	18 × 76 × 76 (带接头)
	15 × 76 × 76 (不带接头)
重量(g)	150

所有参数均为不加接头测得。测试波长1550nm.在1310/1550 nm双窗口时插入损耗增加0.2db  
 产品快速导航陶瓷套管陶瓷刀具陶瓷插芯光分路器光纤适配器光纤收发器光端机光纤连接器光开关光纤  
 猫导向器光纤阵列

[了解更多](#)

技术与支持硬件设施解决方案中坚力量光纤工程服务管理联系我们客户留言

[了解更多](#)

联系人：王女士

温州：温州市高新园区中光科技园 电话：086-577-86582555

传真：086-577-85507777 email：wulirui@zggtx.com