

10KW静音柴油发电机经济性

产品名称	10KW静音柴油发电机经济性
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10KW静音柴油发电机经济性

大泽动力发电机特点：

- 1.牢靠 每台发电机组在装运前都经过工厂带载测验。在检查过程中，对机组进行体系检查，操控功用，负载情况，潜在的故障模拟测验。
- 2.体积小重量轻 可解决车辆在有限空间与承重方面的装置请求
- 3.静音 低振荡 聚酯粉末涂层降噪铝外壳，减震体系。
- 4.装置维护简略 一体式规划，将发电机组固定到预留的进气与排气方位，衔接油路与长途操控面板即可运用。维护养护只需经过单侧便可结。
- 5.运转输出安稳 集成主动调压与调速功用，确保发电机组的运转输出安稳。免费咨询大泽动力高义杰

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*670

净重(kg)：295/325

10KW静音柴油发电机经济性

发电机与系统并联运行时，可以认为是与大容量电源的母线运行，要改变发电机励磁电流，感应电势和定子电流也跟着变化，此时发电机的无功电流也跟着变化。当发电机与大容量系统并联运行时，为了改

变发电机的无功功率，调节发电机的励磁电流。此时改变的发电机励磁电流并不是通常所说的“调压”，而是只是改变了送入系统的无功功率。3、无功负荷的分配：并联运行的发电机根据各自的额定容量，按比例进行无功电流的分配。大容量发电机应负担较多无功负荷，而容量较小的则负提供较少的无功负荷。为了实现无功负荷能自动分配，可以通过自动高压调节的励磁装置，改变发电机励磁电流维持其端电压不变，还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整，以实现并联运行发电机无功负荷的合理分配

。