

直接供应整体厨房 批量定制橱柜门板 橱柜柜体

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 直接供应整体厨房 批量定制橱柜门板 橱柜柜体 |
| 公司名称 | 北京圣美佳工贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 尺寸:16 (cm) 颜色:任选 台面材质:人造石 |
| 公司地址 | 北京市大兴区黄村镇三间房村村北B区15号 |
| 联系电话 | 61264675 15300096870 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|--------|-----------|
| 尺寸 | 16 (cm) | 颜色 | 任选 |
| 台面材质 | 人造石 | 柜体材质 | 刨花板 |
| 产地 | 北京 | 导轨类型 | 阻尼导轨 |
| 门板材质 | 密度板 | 柜体面板厚度 | 18 (mm) |

烤漆板系列，具有封闭好不易受潮、光洁亮丽、易清洗等优点。并且可以做各种造形根据客户的个性爱好而定位，价位也比较适中能被大多数客户所认可，特别适合现代个性装修风格。

烤漆板橱柜提供了多种色彩的金属烤漆面板，可以供不同喜好的消费者选择。靓丽的漆面和丰富的色彩具有良好的视觉冲击力，一改厨房油烟缭绕的印象，使厨房充满时尚动感的现代气息。

丰富的色彩选择：如果预算充足，那么可以选择金属烤漆的色系，这样装饰出的橱柜看起来会很有质感，表面处理的手感也比较柔和，相对来讲会比较上档次一些。

在产品设计上，烤漆板橱柜提供了多种色彩烤漆面板可供选择，鲜艳的色彩和华丽现代感具有良好视觉冲击力，对于追求时尚潮流的家庭来说是个不错的选择。不过烤漆门板的抗划痕及耐磨性都很差，并且因废品率高，价格也相对较高。其选用的不锈钢台面，材质坚固，易于清洗，实用性好，但是长时间使用后 would 留下明显的划痕，降低整体美观度。而且在厨房这样难免磕碰的环境中，不锈钢台面也很容易留下磕碰的痕迹。

总的来说，烤漆板橱柜在局部的一些细节设计上却考虑的很周到，很人性化。像封边、背板、阻尼设计这样平时不太容易注意，但却很影响橱柜使用的地方，“圣美佳”都做了很细节的处理，体现了对消费者使用的悉心呵护。

uv是紫外线ultraviolet的缩写，uv光固化是通过吸收强紫外线的能量，从而引发化学聚合，交联等反应，使液体在3至5秒内固化涂膜，达到不含任何有害化学物品的环保漆膜。uv板式表面经透明环保的uv光固化漆淋涂，后经强紫外线光固化而成的环保饰面材料，耐化学性、耐物理损伤性、耐黄变、耐高温，高

硬度不爆裂、不蹦边、防火，靠紫外线光固化平面度高，可达到镜面效果的一种高品质材料，是比较环保的橱柜门板。

uv橱柜门板表面镜面高光，色彩明亮，不退色，不变色，耐高温，不变型，uv涂层硬度高，耐磨，耐酸碱，耐盐雾。uv橱柜门板有烤漆门的色泽，水晶门板的亮度，双饰面板的硬度，是橱柜门板的极佳选择。

烤漆橱柜

色泽明亮的烤漆板更适合面积较大的岛形格局的厨房。

弧形操作台是整个橱柜的最佳看点。

烤漆板基材为密度板，表面经过6次喷涂进口漆（三底、二面、一光）高温烤制而成。表面经过打磨、上底漆、烘干、抛光而成，分亮光、哑光及金属烤漆3种。

流行度：

风格特点：色泽鲜艳易于造型，具有很强的视觉冲击力，非常美观时尚。

价格指数：

适用厨房：由于颜色多样、整体造型感强、所以空间大小不是问题。面积小的空间可以选择一字形和I形格局配以浅色系具有放大空间的作用。面积足够大的厨房，更要注重色彩的搭配，亮丽的红到明亮的绿再配以岛形、走廊形的格局既个性又现代。

优点：色泽鲜亮，表面平整、抗污能力强，易清理；表面烤漆能够有效防水、防潮、不需封边；不渗油，不褪色。

不足：怕磕碰和划痕，损坏后很难修补；在油烟较多的厨房中易出现色差。

选择和保养：选择时要看喷漆是否均匀，边框是否里出外进。烤漆门板适合对外观和品质要求较高的人群，但在油烟较多的厨房中易出现色差，选用时应该考虑家庭情况。擦拭时一定不能用钢丝球，必须用清洁棉布，如有划痕无法恢复且会藏污，影响光洁度，以后再清洁时会很难。使用清洁剂擦洗过后一定要用清水擦净，否则时间长了会造成偏色。

金属拉丝橱柜

金属板其结构为中密度板上粘贴经特殊氧化处理、精细拉丝打磨、表面形成致密保护层的金属板，金属质感门板是直接一次加工成型的。

流行度：

风格特点：金属质感门板是欧洲最新流行款，大胆前卫极具个性化风采与时代感，冷静气质给烦劳的厨房生活带来清凉气息。

价格指数：适用厨房：金属板现代气息浓郁，厨房面积不用很大就能突显出它的简约、时尚。一字形的橱柜已足够，让所有的工作在一条直线上完成。

优点：金属质感门板具有极好的耐磨、耐高温、抗腐蚀性且日常维护简单；纹理细腻、线条简洁大方，

极易清理，使用寿命长，经久耐用，还很环保，不会散发异味。

不足：金属板色彩以冷色调为主，有“冰冷”的感觉，缺乏家庭温馨感且容易变形，稍微碰撞后就容易留下凹槽状的坑点，划伤较难修复。

选择和保养：擦拭金属板时一定不能用钢丝球，必须用清洁棉布，如有划痕无法恢复且会藏污，影响光洁度，以后再清洁时会很难。清洗时要选用专业清洗剂，忌选择酸性和摩擦性的清洁剂，去油漆剂等也绝对不可使用。金属沾到盐分就有可能生锈，因此平时还应注意经常清理表面。

钢琴漆工艺，是烤漆工艺的一种，它的工序非常复杂，首先，需要在木板上涂以腻子，作为喷漆的底层；将腻子找平后待腻子干透，进行抛光打磨光滑；然后反复喷涂3-5次底漆，每次喷涂后，都要用水砂纸和磨布抛光；最后，再喷涂1-3次亮光型的面漆，然后使用高温烘烤，使漆层固化。

与普通的高亮喷漆相比，钢琴漆有两大本质的不同点——

第一，钢琴漆有很厚的底漆层，实际上，真正钢琴漆的表层，如果用力敲碎，是会像搪瓷一样碎裂的，而不是像普通的漆层一样剥落的；

第二，钢琴漆是烤漆工艺，而不是喷漆工艺，经过了一次高温固化过程。

由于这种差别，所以，与普通的喷漆相比，钢琴漆在亮度、致密性特别是稳定性上要远远高得多，如果不发生机械性的损坏，钢琴漆表层经过多年后依然光亮如新