## 小型65 灭活恒温箱(样本灭活)

产品名称	小型65 灭活恒温箱(样本灭活)
公司名称	福意联医疗设备
价格	1.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-151L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

-

北京福意联成立1999年,福意联的恒温箱,冷藏柜,低温冰箱,宽温设备,车载冷链运输设备,主要致力于大学、研究所、医院、商品检验检疫、制药公司、生物科技开发公司和食品工业仪器设备。

温控范围	型号	功率	箱内温度	尺寸		
-30 ~10 系列	FYL-YS-128L	110w	-30 ~ 10	550 ×	$550 \times 560 \times 850$ mm	
温控范围	型号	功率	箱内温度	尺寸		
-12 ~10 系列	FYL-YS-50LL	70w	-5 ~10	430 ×	: 480 × 510mm	
	FYL-YS-100LL	-12 ~10	480 × 4	490 × 840mm	25 <b>l</b>	<b>K</b> G
-25 ~25 系列	FYL-YS-18A	35W -25 ~ 25		520 ×	: 270 × 360mm	
	FYL-YS-25A	520 × 2	.70 <b>×</b> 420mm	10.2kg		
-25 ~10 系列	FYL-YS-30L	45W	-25 ~ 10	560 × 400 × 398mm		
	FYL-YS-45L	50w	$650 \times 400 \times 43$	30mm	20KG	
	FYL-YS-60L	55w	650 × 400 × 520mm		22.5KG	
				The state of the s		I

	FYL-YS-108L	60w 605 × 570 × 9		932mm	27.5KG	
	FYL-YS-158L	955 × 585 × 825mm		37KG		•
	FYL-YS-178L	75w 965 × 520 × 8		855mm	39KG	
	FYL-YS-228L	85w 1040 × 630 × 9		k 910mm	54KG	•
	-18 ~10 系列	FYL-YS	-73A 80\	N -18	~ 10	
FYL-YS-95A		80w	791x483x6	33mm	34KG	
FYL-YS-117A	(可同时实现冷藏和冷	791x483x733mm		38KG		•
	冻)					

温控系统:制冷和制热双向循环、更 用控制:带液晶显示控制系统、更实用; 嵌入结构:特有冷凝风循环系统、可入墙; 紧凑机身:台式紧凑型随意放置、更方便; 业设计:风冷无霜超\*设计、更稳定; 多重安全:低温报警安全门锁、更可靠 人性设计:双锁设计,宽电压带、更安全

产品主要针对当下核酸样本大批量检测需求,为相关工作人员提供样本灭活所需恒温箱,相关人员开展工作。

加热引起变性是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱,56 几分钟就使之感染性明显降低,因此在分离病毒时,从患者取来的标本需低温保存,迅速送往实验室,短期保存-20 冰箱,长期保存优良好置于-80 以下的低温条件。

售后服务承诺:福意联本着"高质量,优服务,求发展"的精神,以"优质产品、合理价格、贴心服务"的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保证:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置,设备质量符合质量检测标准,我方提供的设备有相关或行业认证证书。三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺安全无损的运抵指定现场。四、验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题,我方将严格按照"三包"政策执行。

## 勤发发