

PMMA/镇江奇美/CM-205 耐热型 能耐高温 热变形温度高达100 ° C

产品名称	PMMA/镇江奇美/CM-205 耐热型 能耐高温 热变形温度高达100 ° C
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	12.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) CM-205/镇江奇美

[查看供应](#)

[找相似产品](#)

[收藏](#)

[分享](#)

[纠错](#)

[物性表下载](#)

[产品说明](#)

您是该物性表的第15698位访客

总体描述
材料状态

流通，正常

特性	高强度;耐高温;透明
用途	汽车领域的应用;PMMA板;照明灯具
加工方法	注塑;挤出
物性数据来源	暂无来源 关于中塑产品认证
形态	粒子
参考资料	PMMA/CM-205物性表
机械性能测试条件属性值单位测试方法 抗张强度	50 mm/min
伸长率	50 mm/min
弯曲强度	2mm/min
弯曲模量	2 mm/min

物理性能测试条件属性值单位测试方法
熔体体积流动速率

230 , 3.8Kg

密度

23

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
Charpy Impact Strength

4mm/23

硬度测试条件属性值单位测试方法
硬度

热性能测试条件属性值单位测试方法
维卡软化点

50 /hr

可燃性测试条件属性值单位测试方法
燃烧温度

未退火