

西安德国阳光蓄电池A412/150A 12V150AH UPS EPS 直流

产品名称	西安德国阳光蓄电池A412/150A 12V150AH UPS EPS 直流
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	1500.00/只
规格参数	电池:阳光蓄电池 尺寸:484*170*240 产地:西安
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

西安德国阳光蓄电池A412/150A 12V150AH UPS EPS 直流

产品详情

江西德国阳光蓄电池A412/150A 12V150AH阳光胶体蓄电池 UPS EPS 直流屏用

12V15

0АН

蓄电

池就

是说

电池
标称
的如

果以

12V

的电

压放

电可

以提
供

150A

的电

一流

一

个

小

时

（实际
就全
新的
算鼻
新的）

蓄电

池实

际使

用也

达不到这个参数)

何況

這樣

使用
对电
池危
害较

大
那
么
它
的
可
用

功率等于
成就于

12*150

*1=180

0w

蓄
田

。

电
池

的
使

用大

分属

于后

备存

儲根

掘需

求使

用的

原则

/

不会
用尽

，

使用

到一

定程

度

（比

如

低于
额定
电压
后)

就要
保护
性使
用或

者暂
停用。
使用。

12V 15

0Ah

的
电
瓶
标
准
充

电电

流为

十分

之一

电瓶

容量

，即

15A

充

。

电时

间为

14

到

16

小时

早在1957年，阳光公司就发明了胶状电解质的全密封阀控式铅酸蓄电池，并获得全球性技术专利，专利号为：1194015。目前阳光公司在世界胶体电池行业仍处于领先地位。胶体电池是目前世界上各项性能优越的阀控式铅酸蓄电池，这种电池除具备一般铅酸蓄电池的优点外，还具备以下其它电池无法比拟的优点：

德国阳光蓄电池型号：A400系列：A412/8.5SR、A412/12/12SR、A412/20G、A412/32G、A412/50A、A412/65G、A412/90A、A412/100A、A412/120A、A412/180AA500系列：A510/6.5S、A512/40G6、A512/40A、A600系列：4OPzV200、5OPzV250、6OPzV300、6OPzV600、10OPzV1000等

- 1、 电池抗深放电能力强，放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。
- 2、 由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。
- 3、 酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。
- 4、 电池极板采用无镉合金，电池自放电极低。20 ° C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。
- 5、 的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。
- 6、 凝胶电解质，无内短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围宽。
- 7、 采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司专利），使蓄电池使用更加

安全

可靠。

- 8、 采用多层耐酸

橡胶

圈滑动式密封（德国阳光公司专利），保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

EXLDETechnologies（纽约证券交易所股票代码：EX）是全球大的致力于为客户提供电能存储解决方案的高科技跨国公司。也是世界上大的铅酸电池生产商及市场占有者。它是由原美国GNB电池科技公司和原美国EXIDE科技公司于2000年9月重组而成。德国阳光（Sonnenschein）电池是该公司的

品牌

之一。

EXIDETechnologiesCo名下的GNB和阳光（Sonnenschein）两大产品分别拥有贫液式及胶体式两种先进生产工艺的独特技术，是世界上2V单体容量达3000AH的厂家，也是世界上家生产高科技阀控式密封铅酸蓄电池的厂商。专门服务于通信、广播电视、电力、金融、航空、铁路等领域。