

## 美国艾培尔 PT-2单轨横行小车

产品名称	美国艾培尔 PT-2单轨横行小车
公司名称	清苑县君伟起重机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	起重量:500 ( kg ) 型号:PT-2 跨度:多款供选 ( m )
公司地址	河北省保定市清苑区东间乡东间村
联系电话	86 0311 86212280 13832263085

## 产品详情

起重量	500 ( kg )	型号	PT-2
跨度	多款供选 ( m )	起升高度	多款供选 ( m )
轨道型号	PT-2	类型	单轨行车

美国艾培尔 [单轨横行小车](#)pt-2产品介绍：

手拉跑车|手拉单轨行车与手拉葫芦或其它起重工具配套使用，安装于工字钢轨道的下翼缘上，组成起重运输小车。它具有结构先进、外形美观、传动效率高、手拉或受推力小等特点。广泛地使用于工厂、矿山、码头、仓库和机房等地安装设备和装卸货物。

pt-ii type plain trolley have 5 specifications from 1/2t to 5t.the plain trolley is moved by pushing the load lifted by the trolley,running on the bottom flange of monorail. with the screw hanger to adjust the width of I-beam. they are widely used in factories,mines ,wharves, docks, warehouses and engine rooms for instalation of equipment in places where no power supply is available.

model		pt-ii	05	10	20	30	50
rated capacity		ton	0.5	1	2	3	5
min.radius of curve		m	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4

dimensions m		a	225	252	300	360	392
		b	176.5	188	226	290	313
	c	a	292	300	310	324	329
		b	377	385	395	409	414
	f				3		
adjustable beam width mm	m	a	64~220	64~220	88~220	102~220	114~220
		b	160~305	160~305	160~305	160~305	160~305
net weight kg		a	8.3	10.9	18.2	31.4	42.6
		b	8.7	11.4	19	32.5	44
volume cm		a	28.5 8.5 3 3.5	28.5 8.5 3 3.5	33.5 15 25	40 34 33	45 36 36
		b	28.5 8.5 4 2	28.5 8.5 4 2	42 15 25	40 42 33	45 36 44

应用领域：君伟起重公司主要产品应用于建筑、公路、桥梁、冶金、矿山、边坡隧道、井道治理防护等基础建设工程的机械设备。

销售网络：石家庄君伟起重公司吊索具产品主要销往上海、北京、重庆、浙江、杭州、山东、济南、烟台、天津、南京、成都、太原、广东、海口、东莞、广州、河北、石家庄、河南、郑州、四川、成都、广西、桂林、南宁、福建、厦门、福州、海南、三亚、海口、安徽、合肥、贵州、贵阳、甘肃、兰州、黑龙江、哈尔滨、湖北、武汉、湖南、长沙、吉林、长春、江苏、南京、连云港、江西、南昌、辽宁、大连、沈阳、内蒙古、呼和浩特、宁夏、银川、山西、太原、陕西、西安、青海、西宁、西藏、拉萨、新疆、乌鲁木齐、云南、昆明、苏州、泰州、青岛、无锡、义乌、温州、泊头、杭州、深圳、香港、澳门、台湾、台北等多个省市,美国、日本、德国、英国、荷兰多个国家。

以上内容由石家庄君伟起重[电动葫芦](#)公司整理提供。

该产品关键字：美国艾培尔单轨横行小车pt-2，单轨小车，艾培尔单轨小车，pt-2型单轨小车，美国单轨小车

