

切削油 福祥润滑科技 水溶性切削油

产品名称	切削油 福祥润滑科技 水溶性切削油
公司名称	深圳市福祥润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道东环一路2号港之都大厦706室
联系电话	15875505901

产品详情

福斯油性切削油

福斯油性切削油 FUCHS

NEAT CUTTING OILS

型号：RATAK MAN 210

特点说明：含高的极性物质EP添加剂之抗油烟切削油，深孔钻切削油，可应用于各种非金属材质使用，由于选用特殊基油和添加剂，切削操作时，硫化切削油，可有效减少油烟的产生。

应用：适用于各种金属、非金属材料如青铜、黄铜、红铜、铅、铝合金高强度表面硬化合金与热处理钢等（当切削材料以非金属主时用）。

KLUBERSTABURAGSNBU12

德国原装KLUBER STABURAGS NBU 12

产地；德国kluber 润滑油

品牌；KLUBER

产品型号; STABURAGS NBU 12

规格；1kg 25kg

特点；STABURAGS NBU 12润滑脂能够抵抗极高的表压，切削油，从而提供良好的抗磨损保护。

优点：良好的抗腐蚀保护；良好的耐环境介质保护；良好的抗磨损保护；良好的承载能力；良好的密封效果。应用：STABURAGS NBU

12对保护受环境湿度或环境介质影响的中速滚动轴承很有效。STABURAGS NBU 12润滑脂应用于水泵，轮轴轴承和电机，并应用于纺织行业的湿加工机，丝光和染色机等。

STABURAGS NBU 12润滑脂 耐温性能：-40~+130 。

福斯防火性液压油 FUCHS

FIRE RESISTANT HYDRAULIC FLUID

型号：GLYCENT 46

特点说明:

*水乙二醇防火性液压油

*抗磨、散热性、防锈性佳

*氧化稳定性佳

*40 时之粘度为46cSt

*符合下列标准规范之认可

1.Factory Mutual

2.CSA M423-M87

3.British Coal

*与BONA 及NEOPRENE相容，无不良影响

应用：

使用于如：铝压铸等之特高温操作.

切削油-福祥润滑科技-水溶性切削油由深圳市福祥润滑科技有限公司提供。切削油-福祥润滑科技-水溶性切削油是深圳市福祥润滑科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘强。