

批发大连、沈阳、营口、辽阳、鞍山、重型仓储货架

产品名称	批发大连、沈阳、营口、辽阳、鞍山、重型仓储货架
公司名称	大连兴业装饰材料市场新达货架商行
价格	27000.00/套
规格参数	品牌:新达 载重量:重量型 产地:大连
公司地址	中国 辽宁 大连市西岗区 大连市兴业市场装饰材料市场3号门
联系电话	86-041183706182 13889680692

产品详情

品牌	新达	载重量	重量型
产地	大连	类型	横梁式

金连硕重型仓储货架

重型仓储货架，又俗称横梁式货架，或称货位式货架，属于托盘货架类，在国内的各种仓储货架系统中最为常见一种货架形式。以立柱片+横梁形式的全组装结构，结构简明有效。可根据存储单元集装设备的特性加装如：隔档、钢层板（木层板）、金属丝网层、仓储笼导轨、油桶架等功能性附件。满足不同单元集装设备形式的货物存储。

首先须进行集装单元化工作，即将货物包装及其重量等特性进行组盘，确定托盘的类型、规格、尺寸，以及单托载重量和堆高（单托货物重量一般在2000kg以内），然后由此确定单元货架的跨度、深度、层间距，根据仓库屋架下沿的有效高度和叉车的最大叉高决定货架的高度。单元货架跨度一般在4m以内，深度在1.5m以内，低、高位仓库货架高度一般在12m以内，超高位仓库货架高度一般在30m以内（此类仓库基本均为自动化仓库，货架总高由若干段12m以内立柱构成）。

此类仓库中，低、高位仓库大多用前移式电瓶叉车、平衡重电瓶叉车、三向叉车进行存取作业，货架较矮时也可用电动堆高机，超高位仓库用堆垛机进行存取作业。此种货架系统空间利用率高，存取灵活方便，辅以计算机管理或控制，基本能达到现代化物流系统的要求。

广泛应用于制造业、第三方物流和配送中心等领域，既适用于多品种小批量物品，又适用于少品种大批量物品。此类货架在高位仓库和超高位仓库中应用最多（自动化仓库中货架大多用此类货架）。

重型仓储货架主要特征

通常货物通过托盘、仓储笼等单元集装设备整装后存入货架保管。

是最普遍和广泛使用的货架之一，适合绝大多数仓库或产品货物使用。

具有100%的货物任意拣选特性。搬运机械如叉车等可到达任意货位进行存储作业，存储作业方便、快捷！

以机械搬运设备进行存储作业。

生产工艺

重型货架立柱的规格是：55 × 47 × 2.0mm专用货架立柱型材。采用优质带钢经开平、自动轧机轧制、冲床冲孔、再根据客户指定高度切断而成。横梁采用冷轧p型闭口梁，规格有：50 × 30、64 × 40、80 × 50三种规格。是一种冷弯行业专为货架生产的标准产品。购回后根据客户尺寸下料，焊接货架连接专用柱抓，打磨就可以形成半成品了。

重型货架层板采用优质冷板（spcc）经开平、纵剪、折弯成型、焊接加强筋制作而成。重型货架立柱及层板加工成半成品后，进抛丸除锈、除油就可进行喷塑。完成后包装发货。

重型仓储货架主要特征

通常货物通过托盘、仓储笼等单元集装设备整装后存入货架保管。

是最普遍和广泛使用的货架之一，适合绝大多数仓库或产品货物使用。

具有100%的货物任意拣选特性。搬运机械如叉车等可到达任意货位进行存储作业，存储作业方便、快捷！

以机械搬运设备进行存储作业。

生产工艺

重型货架立柱的规格是：55 × 47 × 2.0mm专用货架立柱型材。采用优质带钢经开平、自动轧机轧制、冲床冲孔、再根据客户指定高度切断而成。横梁采用冷轧p型闭口梁，规格有：50 × 30、64 × 40、80 × 50三种规格。是一种冷弯行业专为货架生产的标准产品。购回后根据客户尺寸下料，焊接货架连接专用柱抓，打磨就可以形成半成品了。

重型货架层板采用优质冷板（spcc）经开平、纵剪、折弯成型、焊接加强筋制作而成。

重型货架立柱及层板加工成半成品后，进抛丸除锈、除油就可进行喷塑。完成后包装发货。