

翠冠梨梨苗生长期温度管理技巧

产品名称	翠冠梨梨苗生长期温度管理技巧
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

在开花前7~10天浇水，即可提高果园土壤含水量，通过浇水，可降低地温，推迟花期，减少冻害发生的几率。夏季是石榴树进行开花结果的季节，这一时间段，石榴的生长重心以坐果为主。所以我们在夏季施肥的时候，要以春季的氮磷钾等复合肥为基础。根据石榴树的树势、树龄而定。例如长势强的树少施或不施、弱树则要多施。给翠冠梨施肥以基肥为主，在采集果实后落叶之前进行秋施佳，秋施能让新根更健壮生长，在吸收养分后还能提前萌芽。

保留多年延伸过长的辅养枝，也要注意回缩更新复壮，防止结果部位外移。对当年生长枝，无论骨干枝与否，在6月底前一律拉到70度角度，冬季修剪时，继续调整保持60度-70度的开张角。春季是石榴树树势恢复的关键季节，在春季，石榴树的根部活力提高。也是新梢萌发、展叶、花芽分化等进行的重要时期。石榴树在春季以英语生长为主，充分的营养是保证当年生长的基础。所以在春季施肥要以氮肥为主。在前期的时候，石榴树为了成功越冬会消耗过多的树体营养。所以为了保证营养充足，在春季要尽量早施，促进石榴树的新梢萌芽，增强石榴树的树势。实践表明，拉枝不仅缓和了树势，促进花芽分化，从而提早结果，而且还因树体光照条件的改善使果这品质得以提高。

成年树的修剪方法则采用短截、疏梢等。冬季修剪的时候要短截除三大主枝以外的多余枝条，夏季施肥要在始花期之前进行，然后适当根外追施硼肥。夏季施肥是为了提高石榴树的花果率，促进幼果的生长，帮助后期的花芽分化。并且留下芽，其余采用拉枝长放的方式，把它们作为结果枝组。疏梢主要是疏除背上的直立枝，这样可以减少养分的损耗。