

秋月梨梨苗定植前的小妙招

产品名称	秋月梨梨苗定植前的小妙招
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

不套袋果果皮略呈青褐色，储藏后变为黄褐色，外观极其漂亮。果肉乳白色，果核小，可食率95%以上。春季柑橘的新梢萌发、开花坐果都需要较多的原因，所以在要市政府了，已达到促根壮芽的目的。一般要在春季萌芽1-2周前施入催芽促梢肥，而在柑橘采果后，树体营养被大量的消耗，结果树多的新根生长往往会迟与春梢生长肉质细脆，汁多味甜，清香爽口，石细胞极少，平均单果重400~500克，可达1000克左右。

在华北地区3月下旬花芽萌动，4月中旬初花期，4月下旬盛花期，花期10天左右。叶芽4月中旬萌动，4月下旬开始萌发。果实于9月中下旬成熟，比丰水晚10天，比新高早10天，成熟时恰逢中秋佳节。春季正是根系萌动时期，所以要在这之前做一次全面的翻耕，以便清除杂草，减少病虫害源，还能改善土壤结构，使得土壤疏松透气、促进新根萌发，提高根系的活力。但是在翻耕时也要注意深浅，对于幼树要浅耕，以免伤害到根系，在翻耕后要及时覆土，在低温时，可适当覆盖，以免根系冻伤。用蜜蜂传粉可提高座果率20%左右，对于提高产量有明显的效果。采用蜜蜂传粉的果园，花期应禁止喷药。秋月梨树苗属于晚熟品种，10月下旬成熟。果个大，平均单果重450g，可达1000g。果形端正，果实整齐度极高，商品果率高。果形为扁圆形，果形指数0.8左右。

选择有水浇条件、土壤肥沃的地块建园。建园时，应选择大苗、壮苗。定植时，根据土壤情况决定是否挖定植穴。对于肥水的吸收量少，同时还要喷施叶面肥补充。对于幼树以叶面喷施为主，地面施肥为辅，地面施肥要注意浓度，切勿撒施，以氮肥为主、搭配磷钾肥。而成年树开花需要大量的营养，所以萌芽前以氮肥为主，搭配磷钾肥，在花期时通过叶面喷肥补充钾肥，还要适量的保持硼肥。丘陵山地需挖定植穴，并清出砾石，客土并回填土壤。平原地砂壤土，则无需挖定植穴。