

秋月梨梨苗高成活率移栽技术

产品名称	秋月梨梨苗高成活率移栽技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

梨树从苗木落叶后至发芽前都可栽种，根据不同地形、地块确定种植密度，为了早期高产，采取计划密植，春季修剪有利于优化树体结构、调节光照、平衡树势、提高产量，一般幼树以培养树形、扩大树冠为目的，修剪以轻剪为主，主要是定干和培育主枝，定干短截高度以30厘米止痛药为宜目前推广的株行距为2m×3m或2.5m×4m。肥沃平原地一般前期采用株行距为1m×4m或2m×4m，后期(8~9年后)改为2m×4m或4m×4m;丘陵山地前期宜采用0.75m×4m或1m×3m，后期改为1.5m×4m或2m×3m。

当授粉品种的花处于初花期时。采束花朵。有时本地本园缺乏授粉品种时，应去其他果园或外地果园采集，采花一般结合疏花进行。将采下的花朵取出花药，采花药时两手各持一花，柑橘在萌芽、开花前后遇到干旱时要及时浇水，以免影响到萌芽和开花，而春季有时一个多雨的经济，所以果园的排水更为重要，一旦排水不良，极易导致植株根系腐烂。另外如果根系积水，还会引起黄化、枯枝、落花、落果等现象，严重时会使到树体死亡。所以在春季时要注意积水，疏松土壤，增加土壤的通透性，以利根系生长。将两花互相摩擦，使花药脱落。也可利用打花机将花擦碎，再筛出花药。秋月幼树定植后，一般第二年开始结果，平均单果质量460克，大果900克。密植条件下，第4、5年进入盛果期，亩产可达3500~4000千克；第6年亩产可达5000千克以上，比南水、黄金梨产量高50%左右。现将其栽培技术及贮藏措施介绍如下。

秋月梨果皮黄红褐色，果色纯正；果肉白色，肉质酥脆，石细胞极少，口感清香，可溶性固形物含量14.5%左右。在萌芽前，对老熟的秋冬梢进行摘顶或短截，对过密枝群作适当疏剪，扩大树冠。结果数则要依照通风透光、合理负载的原则，主要修剪掉果蒂枝、干枯枝、密生枝、交叉枝、病虫枝，回缩或短截长果枝等。果核小，可食率95%以上，品质上等。果个大，平均单果重450g，大可达1000g。果形端正，果实整齐度极高，商品果率高。果形为扁圆形，果形指数0.8左右。