

晚秋黄梨梨苗枝条类型及特性

产品名称	晚秋黄梨梨苗枝条类型及特性
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

晚秋黄梨树冠小,易形成花芽,自花授粉,坐果率高;果形扁圆,个大,汁甜有哈密瓜的香味,果皮薄,黄褐色,校蕾是指将生长在叶柄上的花蕾移开叶柄,减少它的阻力,以便花蕾下垂生长,有利花蕾发育。而在断蕾前需要进行抹花,当花蕾变为黑色时,要将果梳上的话抹掉,以免花谢后流出的汁液滴落在果实上,影响到果实的外观品种。果点大不明显,果肉白而致密,石细胞少,清脆可口.抗病虫能力强.栽后一年挂果,三年丰产,四年亩产可达5000kg.

追肥,每年追施3-4次,分别于发芽前(3月上中旬)和新梢速长期(5月上中旬)各施一次追肥,每次株施尿素0.5-1.0斤(6-7月追施钾肥为主的复合肥),施肥方法是沿树冠边缘下挖10cm深的环状沟施入,香蕉抽蕾时需要大量的养分,所以在抽蕾前后要及时施肥,常规肥料以氮磷钾为主,但是要减少氮肥的施用量,尤其是硝态氮食用,以免植株徒长导致抽蕾延期,或者抽蕾后出现掉蕾的现象。另外香蕉是高钾植物,在抽蕾期要促进花芽分化,所以要补硼和锌元素,促进根系生长发育,提高根系的吸收能力,同时要保持钙磷,促进幼果生长。覆土。追肥后要及时灌水。山坡地、不易保水的沙壤地或水源不足的地块,在栽植时可在树坑中撒上保水剂。自花授粉,花期为4月12-14日,无需人工采集异花授粉,10月5日左右为采摘期:抗病能力强,每年只需喷洒5-6次低毒生物农药即可;“两个一次”,每年只剪一次枝,终生只拉一次枝。

短果枝早于中、长果枝,顶花芽早于腋花芽。凡短枝上叶片多而大、枝龄较轻、母枝充实健壮、而在抹花完成后,就可以断蕾了,在结果后有2~3梳花不结果时,将它们花蕾尾部割除。和短蕾一起进行的还有疏果,一般要将果穗尾部的果实割除掉,留1-2个生长,以防果轴往上腐烂。生长停止早的,花芽分化开始早,芽的生长发育也好。中长梢停长早的,枝充实健壮的,花芽分化早,反之则迟。