

无接触洗车机2020新款无刷电脑洗车机 四川洗车机厂家直销

产品名称	无接触洗车机2020新款无刷电脑洗车机 四川洗车机厂家直销
公司名称	成都金水斧机械设备有限公司
价格	69800.00/台
规格参数	型号:JSF-300 电源要求:380V 场地要求:3.5米*7.5米*3米
公司地址	成都市新都区泰兴镇高筒社区十五组2号1栋1层
联系电话	02883923718 18080886398

产品详情

JSF-300型 无接触全自动洗车机

JSF-300全自动电脑洗车机是我公司历时两年多设计、开发而成的全新一代洗车机，是在我公司非常畅销的专利产品JSF-100基础上，经十多项重大改进而成。

我们经过对JSF-100反复研究，对容易出现的问题或者不是很耐用的地方进行逐一改进，进一步优化洗车效果，于是JSF-300全自动电脑洗车机应运而生！

正所谓一直被模仿，从未被超越！JSF-300型的诞生让JSF-100型的模仿者无以遁形！JSF-300型注定成为无接触洗车机行业的一颗超新星，以其卓越的性能及稳定性傲视同行！

以下是我公司对JSF-300型全自动电脑洗车机十余项重大技术革新项目。

- 1、设备外观重新设计，加宽、加厚，增强稳定性的同时更显豪华、大气。
- 2、采用变频技术，不仅龙门架行走速度可调，而且启动、停止更平稳。
- 3、洗车速度设定更快、洗车效果更佳，更节能环保，节水率达40%。

- 4、左右及前后冲水臂采用仿型设计，洗车效果更好。
- 5、高压水管、泡沫管由拖链带动改为不锈钢旋转头转换，更美观、耐用。
- 6、洗车液由前后喷洒改为围绕车身360度喷洒，实现无死角覆盖，进一步改善洗车效果。
- 7、龙门架行走由链条传动改为减速机直接传动，防止链条松脱及拉断链条现象发生。
- 8、车头、车尾杆由链条、链轮传动改为齿条、齿轮传动，更稳定、可靠。
- 9、车头、车尾冲水臂左右行走由滑块改为滑轮，易于维护、可靠性更高。
- 10、车头、车尾冲水臂设计随动转向，防止水雾飘散太远。
- 11、增加LED洗车状态指示灯，洗车过程更直观、明了。
- 12、运行程序重新编制，控制系统进一步改进，操作更方便，运行更合理、更完善。

注：本机型不包括以下附加功能(可选配，价格另计):

(1)、底盘冲洗 (2000.00元)

(2)、水蜡系统 (2000.00元)

(3)、风干系统 (10000.00元)

JSF-300 参数配置表			
配置 参数项目	价格 (元)		
	62800.00	66800.00	69800.00
型号	JSF-300全自动电脑洗车机	JSF-300全自动电脑洗车机	JSF-300全自动电脑洗车机
适应车型	轿车、SUV、MPV、面包车	轿车、SUV、MPV、面包车	轿车、SUV、MPV、面包车
洗车速度	90秒 (可调)	90秒 (可调)	90秒 (可调)
电源要求	三相四线 (380V) 8.5KW	三相四线 (380V) 16KW	三相四线 (380V) 16KW
整机尺寸	宽3.3米*厚1.5米*高2.8米	宽3.3米*厚1.5米*高2.8米	宽3.3米*厚1.5米*高2.8米
安装尺寸	宽3.5米*长7.5米*高3米	宽3.5米*长7.5米*高3米	宽3.5米*长7.5米*高3米
洗车尺寸	长5.5米*宽2米*高2米	长5.5米*宽2米*高2米	长5.5米*宽2米*高2米
制作工艺	激光切割，数控车、铣，剪、折	激光切割，数控车、铣，剪、折	激光切割，数控车、铣，剪、折
防腐工艺	热镀锌、静电喷塑	热镀锌、静电喷塑	热镀锌、静电喷塑
标准配置			
主水管不锈钢旋转头	标配	标配	标配

车头杆不锈钢旋转头			
车尾杆不锈钢旋转头			
车头杆随动转向			
车尾杆随动转向			
变频控制			
可控编程器			
彩色触控屏			
双红外线检测			
一键式遥控			
计数功能			
360°泡沫喷洒			
360°高压冲水			
LED洗车状态指示灯			
风干系统	无	无	无
功率、能耗			
耗电量	0.2度	0.3度	0.3度
耗水量	80L	120L	120L
水泵 (L/min)	100L	120L (德国进口)	
电机 (KW)	7.5KW	7.5KW+7.5KW	15KW
控制系统			
PLC	台达 (台湾)	台达 (台湾)	台达 (台湾)
人机界面			
交流接触器	施耐德 (法国)	施耐德 (法国)	施耐德 (法国)
热继电器			
中间继电器	欧姆龙 (日本)	欧姆龙 (日本)	欧姆龙 (日本)
24V电源	明伟 (台湾)	明伟 (台湾)	明伟 (台湾)
变频器	标配	标配	标配
红外线传感器	定制	定制	定制
选配功能 (本机型不包括以上选配功能, 如需选配, 需另加价购买, 价格如下)			
底盘冲洗系统	选配 (2000.00元)	选配 (2000.00元)	选配 (2000.00元)
水蜡喷洒系统	选配 (10000.00元)	选配 (10000.00元)	选配 (10000.00元)

售后保障

一、保修期

1: 我们的产品自购机之日起, 整机免费保修一年, 正常使用情况下出现故障或零配件损坏有我们免费维修, 更换。

2: 若因操作不当或人为损坏 (因运输、拆装、碰触、管理不当、水侵火灾) 而导致的故障不在免费保修范围内。

3: 机械使用过程中客户应定期保养机械: 如定期更换、添加剂润滑油脂、保持干燥 (尤其是电控箱及电机水泵箱) 经常检查紧固螺栓等。

二、超过保修期

1：机器超过保修期后，我们仍将提供优质售后服务，但只收取材料费及人工费。

2：客户与我们签订有偿续保合约，客户即可享受与保修期同样的保修服务。

地址：四川省成都市青白江区兴业大道中益吉城A09-16号（导航搜索：成都金水斧机械设备有限公司）