

埃克森美孚TPV 101-87 高强度TPV

产品名称	埃克森美孚TPV 101-87 高强度TPV
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	27.00/KG
规格参数	品牌:美孚Santoprene 型号:101-87 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

基本信息

品牌：埃克森美孚

牌号：101-87

品名：TPV

型号：101-87

产品用途：汽车

外形尺寸：颗粒

生产企业：埃克森美孚

货号：101-87

是否进口：是

埃克森美孚进口TPV 101-87高强度

TPV 101-87这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性，适用于广泛的领域。这一牌号的都平TPV是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型、挤出成型、吹塑成型、热成型或真空成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料，可在生产过程中进行回收利用。它是热塑性弹性体（TPE）系列中的一种硬质、黑色、通用型热塑性硫化弹性体（T

PV)。

Santoprene 101-87 物性表

基本性能 特性	E80017-250498 尺寸稳定性良好,绝缘,可回收材料 良好的电气性能,良好的撕裂强度
用途	耐臭氧性能,耐化学性良好,耐疲劳性能 电气元件,隔膜,管件,活动的铰链 家电部件,汽车的发动机罩下的零件 汽车领域的应用
机构评级 RoHS 合规性 UL文件号	室外应用,消费品应用领域 UL QMFZ2 RoHS 合规 E86313
外观 形式	E80017 黑色 粒子

使用山都平 热塑性硫化弹性体 (TPV) 能使引擎盖下组件的密封性能和耐久性主要优势：

- 1.密封性能
- 2.高弹性和低插拔力
- 3.良好的抗撕裂性能
- 4.压缩形变
- 5.不会被油漆着色
- 6.与聚丙烯（聚氨酯 (PA)、金属）的良好粘合性能

山都平 TPV 可用于创建内饰部件：

- 1.耐刮擦性和耐污损性
- 2.耐磨损和耐化学性
- 3.低而稳定的光泽度
- 4.易着色及不同部件之间的光泽匹配
- 5.干燥丝滑不油腻的触感
- 6.低起雾、低挥发性有机化合物 (VOC) 及低异味挥发

特种成型TPV：

改进的加工性和美观性

*的加工性和美观性

专为改善耐紫外线性能而设计

适用于特种成型的出色加工性

出色的可着色性