供应多功能数控机床五金卧式加工中心系列数控加工中小型加工中心

产品名称	供应多功能数控机床五金卧式加工中心系列数控 加工中小型加工中心
公司名称	邢台华电数控设备制造有限公司
价格	.36/台
规格参数	品牌:华电数控 型号:HD-600 产地:邢台 邢湾工业园区
公司地址	任县邢湾工业区
联系电话	0319-7588888 18832913660

产品详情

一、产品简介与用途:

本机床为卧式加工中心,刀库采用24把圆盘式刀库或立式刀架,配有等分工作台。能够实现对各种箱体类、壳体、模具等复杂零件一次装夹,完成键、钻、铣、扩、铰、攻丝等多种工序加工。二、机床参数/配置:

规格	参数	HD-LW865	单位
工作台	工作台面长	1000	mm
	工作台面宽	500	
	工作台承重	450	kg
行程	左右行程(X)	800	
	上下行程 (Y)	600	
	前后行程 (Z)		
	主轴鼻端到工作台距离	140-640	
主轴	锥度	BT40- 150,皮带主轴	
	【型号/安装尺寸】	【罗型中心出水主轴】	
	主轴中心至工作台面距离	100.700	
	工物个心土工16日四时内	100-700	
	主轴转速	8000	rpm
			rpm kw
	主轴转速	8000	· ·
精度	主轴转速 额定功率	8000 7.5	· ·
精度	主轴转速 额定功率 驱动系统	8000 7.5 直接速度皮带传动	· ·
精度进给速度	主轴转速 额定功率 驱动系统 定位精度	8000 7.5 直接速度皮带传动 ± 0.01	· ·
	主轴转速 额定功率 驱动系统 定位精度 重复精度	8000 7.5 直接速度皮带传动 ± 0.01 ± 0.01	kw
	主轴转速 额定功率 驱动系统 定位精度 重复精度 X/Y/Z快移速度	8000 7.5 直接速度皮带传动 ± 0.01 ± 0.01	kw

滚珠丝杠	X/Z/Y	X:4012/Y:4012/Z:4012				THK		
线规	2 × MSA35.2 × MSA35.2 × MSA45							
刀库	型式	立式BT40						
	容量	容量 4 刀具直径 40			4			
	刀具直径							
	刀具重量 10							
	刀具长度	200						
	刀库重量	30						
数控系统	选配	GSK/FANUC/SIEMENS			NS			
其它	电源	AC 380V						
	机床重量	5500						
	外形尺寸	2700X2500X2200						
油压分度盘		昆山宏易昌						
电器		天正						
油水分离器/打刀缸		亚德客						
排销机链板		华电数控						
	排销机螺旋							
液压站								
护罩								
中心出水水箱								
平衡缸			協清机械	· 				