

288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片

产品名称	288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片

光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案

一、概述

光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度,广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。

288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片

图文并茂三网融合共建共享光交箱-机柜图文并茂三网合一室外机柜(光交箱)三网合一室外机柜(光交箱)三网合一室外机柜(光交箱)三网合一室外机柜(光交箱)三网合一室外机柜(光交箱)四网合一共建共享机柜、光交箱室外落地防水四网合一共建共享机柜、光交箱室外落地防水四网合一共建共享机柜、光交箱室外落地防水四网合一共建共享机柜、光交箱室外落地防水四网合一共建共享机柜、光交箱

室外落地防水四网合一共建共享机柜、光交箱室外落地防水室外四网合一共建共享机柜|光交箱厂家室外四网合一共建共享机柜|光交箱厂家室外四网合一共建共享机柜|光交箱厂家室外四网合一共建共享机柜|光交箱厂家弘福通信光缆交接箱型号：GXF05-VI型传统光缆交接箱、GXF05-VII型不锈钢光缆交接箱、GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIF型四网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIA型美化型光缆交接箱

光缆交接箱（ Cross Connecting Cabinet ）

光缆交接箱用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。

传统光缆交接箱

288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片288芯四网合一机柜-光交箱价格及图片四网合一无跳纤光缆交接箱|共建共享四网合一光缆交接箱|720芯四网合一光交箱物美价廉四网合一通信光缆交接箱|四网融合光缆交接箱【中国移动通信|中国电信|中国联通|广电通信专业室外防水(落地式、壁挂式、架空式)】720芯四网融合光交箱全国直销FTTH三网合一光缆交接箱（光交箱）是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，720芯四网融合光交箱全国直销可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。中华人民共和国通信行业标准 720芯四网融合光交箱全国直销通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范准规定了通信光缆交接箱。型号：72芯、96芯、144芯、196芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1200芯、1440芯、1728芯

- 4.配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块固定后经光缆盘绕架引入分配盒；
- 5.光纤分配盘结构为可开启上下层结构：开启上层，将尾纤光纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；
- 6.分配盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。
- 7.可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器。

8.可适用于带状、束状、非带状光缆。